

二 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律（令和五年法律第二十七号）

（前条の規定による法律の廃止に伴う経過措置）
第四条 前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる法律又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基づく命令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

（政令への委任）

第五条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（刑事訴訟法等一部改正法の一部改正）

第六条 刑事訴訟法等一部改正法の一部を次のように改正する。

第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を第三十四条とする。

附則第一条第三号中「、第三十四条中日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第六条の改正規定、第三十五条中日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国

の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第六条の改正規定」を削り、「第三十六条」を「第三十四条」に改める。

附則第二十二条中「第三十六条」を「第三十四条」に改める。

（防衛省設置法の一部改正）

第七条 防衛省設置法（昭和二十九年法律第六十四号）の一部を次のように改正する。

第四条第一項第三十二号を次のように改める。

三十二 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律（令和七年法律第二十六号）第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。

法務大臣 鈴木 馨祐
国土交通大臣 中野 洋昌
防衛大臣 中谷 元
内閣総理大臣 石破 茂

法 規 的 告 示

○内閣府告示第九十号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を次のように定める。

令和七年四月二十三日

内閣総理大臣 石破 茂

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示

食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。

（傍線部分は改正部分）

改 正 後			改 正 前		
第1 食品			第1 食品		
A 食品一般の成分規格			A 食品一般の成分規格		
1～5 (略)			1～5 (略)		
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(5)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。			6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(5)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。		
(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度			(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		
第1欄		第2欄	第1欄		第3欄
(略)			(略)		
アクリナトリン		その他のきく科野菜	アクリナトリン		その他のきく科野菜
アスバラガス			アスバラガス		
		1 ppm			2 ppm
		0.5ppm			0.7ppm

(略)	
<u>パセリ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>その他の野菜（ずいき、もやし及びれんこんを除く。）</u>	<u>20ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>5 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>茶</u>	<u>9 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>

(略)	
<u>パセリ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の野菜（ずいき、もやし及びれんこんを除く。）</u>	<u>15ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>5 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>茶</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>15ppm</u>

インピルフルキサム

<u>米</u>	0.01ppm
<u>小麦</u>	0.6ppm
<u>大麦</u>	3 ppm
<u>ライ麦</u>	3 ppm
<u>とうもろこし</u>	0.01ppm
<u>その他の穀類</u>	3 ppm
<u>大豆</u>	0.3ppm
<u>小豆類</u>	0.2ppm
<u>えんどう</u>	0.3ppm
<u>そら豆</u>	0.3ppm
<u>らっかせい</u>	0.01ppm
<u>その他の豆類</u>	0.3ppm
<u>ばれいしょ</u>	0.05ppm
<u>やまいも</u>	0.01ppm
<u>てんさい</u>	0.07ppm
<u>はくさい</u>	1 ppm
<u>キャベツ</u>	1 ppm
<u>芽キャベツ</u>	1 ppm
<u>ブロッコリー</u>	5 ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	1 ppm
<u>チコリ</u>	30ppm
<u>エンダイブ</u>	30ppm
<u>レタス</u>	30ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	30ppm
<u>たまねぎ</u>	0.09ppm
<u>ねぎ</u>	2 ppm
<u>にんにく</u>	0.05ppm
<u>にんじん</u>	0.2ppm
<u>トマト</u>	1 ppm
<u>ピーマン</u>	1 ppm
<u>なす</u>	0.6ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	5 ppm
<u>きゅうり</u>	0.4ppm
<u>未成熟えんどう</u>	3 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	4 ppm
<u>えだまめ</u>	5 ppm

インピルフルキサム

<u>米</u>	0.01ppm
<u>小麦</u>	0.6ppm
<u>大麦</u>	3 ppm
<u>ライ麦</u>	3 ppm
<u>その他の穀類</u>	3 ppm
<u>大豆</u>	0.3ppm
<u>小豆類</u>	0.2ppm
<u>えんどう</u>	0.3ppm
<u>そら豆</u>	0.3ppm
<u>その他の豆類</u>	0.3ppm
<u>ばれいしょ</u>	0.05ppm
<u>てんさい</u>	0.07ppm
<u>はくさい</u>	1 ppm
<u>キャベツ</u>	1 ppm
<u>芽キャベツ</u>	1 ppm
<u>ブロッコリー</u>	5 ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	1 ppm
<u>チコリ</u>	30ppm
<u>エンダイブ</u>	30ppm
<u>レタス</u>	30ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	30ppm
<u>たまねぎ</u>	0.09ppm
<u>ねぎ</u>	2 ppm
<u>にんじん</u>	0.2ppm
<u>トマト</u>	1 ppm
<u>きゅうり</u>	0.4ppm
<u>未成熟えんどう</u>	3 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	4 ppm
<u>えだまめ</u>	5 ppm
<u>その他の野菜</u>	5 ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	3 ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2 ppm
<u>レモン</u>	5 ppm
<u>オレンジ</u>	5 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	5 ppm
<u>ライム</u>	5 ppm

<u>その他の野菜</u>	5 ppm		<u>その他のかんきつ類果実</u>	5 ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	3 ppm		<u>りんご</u>	4 ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2 ppm		<u>日本なし</u>	2 ppm
<u>レモン</u>	5 ppm		<u>西洋なし</u>	2 ppm
<u>オレンジ</u>	3 ppm		<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	3 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2 ppm		<u>ネクタリン</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	5 ppm		<u>あんず</u>	4 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	5 ppm		<u>すもも</u>	0.3ppm
<u>りんご</u>	4 ppm		<u>うめ</u>	4 ppm
<u>日本なし</u>	2 ppm		<u>おうとう</u>	3 ppm
<u>西洋なし</u>	2 ppm		<u>いちご</u>	3 ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	3 ppm		<u>ぶどう</u>	4 ppm
<u>ネクタリン</u>	3 ppm		<u>かき</u>	0.9ppm
<u>あんず</u>	4 ppm		<u>その他のスパイス</u>	15ppm
<u>すもも</u>	0.3ppm		<u>魚介類</u>	0.02ppm
<u>うめ</u>	4 ppm			
<u>おうとう</u>	3 ppm			
<u>いちご</u>	3 ppm			
<u>ぶどう</u>	4 ppm			
<u>かき</u>	0.9ppm			
<u>その他の果実</u>	2 ppm			
<u>その他のスパイス</u>	15ppm			
<u>牛の筋肉</u>	0.02ppm			
<u>豚の筋肉</u>	0.02ppm			
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.02ppm			
<u>牛の脂肪</u>	0.02ppm			
<u>豚の脂肪</u>	0.02ppm			
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.02ppm			
<u>牛の肝臓</u>	0.02ppm			
<u>豚の肝臓</u>	0.02ppm			
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.02ppm			
<u>牛の腎臓</u>	0.02ppm			
<u>豚の腎臓</u>	0.02ppm			

	<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.02ppm
	<u>牛の食用部分</u>	0.02ppm
	<u>豚の食用部分</u>	0.02ppm
	<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.02ppm
	<u>乳</u>	0.02ppm
	<u>鶏の筋肉</u>	0.02ppm
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.02ppm
	<u>鶏の脂肪</u>	0.02ppm
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.02ppm
	<u>鶏の肝臓</u>	0.02ppm
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.02ppm
	<u>鶏の腎臓</u>	0.02ppm
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.02ppm
	<u>鶏の食用部分</u>	0.02ppm
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.02ppm
	<u>鶏の卵</u>	0.02ppm
	<u>その他の家きんの卵</u>	0.02ppm
	<u>魚介類</u>	0.02ppm
	<u>はちみつ</u>	0.05ppm
(略)		
<u>スピロテトラマト</u>	<u>とうもろこし</u>	2 ppm
	<u>大豆</u>	4 ppm
	<u>小豆類</u>	2 ppm
	<u>えんどう</u>	2 ppm
	<u>そら豆</u>	2 ppm
	<u>その他の豆類</u>	2 ppm
	<u>ばれいしょ</u>	1 ppm
	<u>さといも類</u>	0.6ppm
	<u>かんしょ</u>	0.6ppm
	<u>やまいも</u>	0.6ppm
	<u>その他のいも類</u>	0.6ppm
	<u>てんさい</u>	0.06ppm

<u>スピロテトラマト</u>	<u>とうもろこし</u>	2 ppm
	<u>大豆</u>	5 ppm
	<u>小豆類</u>	3 ppm
	<u>えんどう</u>	3 ppm
	<u>そら豆</u>	3 ppm
	<u>その他の豆類</u>	3 ppm
	<u>ばれいしょ</u>	1 ppm
	<u>さといも類</u>	0.6ppm
	<u>かんしょ</u>	0.6ppm
	<u>やまいも</u>	0.6ppm
	<u>その他のいも類</u>	0.6ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
(略)		

<u>だいこん類の根</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>20ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>7 ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>7 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>7 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>7 ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>7 ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>7 ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>7 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>7 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>7 ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>1 ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>7 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>7 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>5 ppm</u>

<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>7 ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>7 ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>7 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>7 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>7 ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>7 ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>7 ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>7 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>7 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>7 ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>1 ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>7 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>7 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>5 ppm</u>

<u>トマト</u>	2 ppm
<u>ピーマン</u>	5 ppm
<u>なす</u>	1 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	10ppm
<u>きゅうり</u>	1 ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.8ppm
<u>しろうり</u>	0.2ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	0.2ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	0.2ppm
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	7 ppm
<u>ほうれんそう</u>	8 ppm
<u>オクラ</u>	1 ppm
<u>しょうが</u>	0.6ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	2 ppm
<u>えだまめ</u>	2 ppm
<u>その他の野菜</u>	7 ppm
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	4 ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.7ppm
<u>レモン</u>	0.7ppm
<u>オレンジ</u>	4 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.7ppm
<u>ライム</u>	0.7ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	4 ppm
<u>りんご</u>	0.7ppm
<u>日本なし</u>	0.9ppm
<u>西洋なし</u>	0.9ppm
<u>マルメロ</u>	0.7ppm
<u>びわ（果梗^{こう}を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	2 ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	1 ppm
<u>ネクタリン</u>	3 ppm

<u>トマト</u>	3 ppm
<u>ピーマン</u>	10ppm
<u>なす</u>	2 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	10ppm
<u>きゅうり</u>	2 ppm
<u>かぼちゃ</u>	2 ppm
<u>しろうり</u>	0.2ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.1ppm
<u>まくわうり</u>	0.03ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	7 ppm
<u>ほうれんそう</u>	7 ppm
<u>オクラ</u>	1 ppm
<u>しょうが</u>	0.6ppm
<u>未成熟えんどう</u>	3 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	3 ppm
<u>えだまめ</u>	3 ppm
<u>その他の野菜</u>	7 ppm
<u>みかん</u>	0.4ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	3 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	0.7ppm
<u>日本なし</u>	0.7ppm
<u>西洋なし</u>	0.7ppm
<u>マルメロ</u>	0.7ppm
<u>びわ</u>	0.7ppm
<u>もも</u>	1 ppm
<u>ネクタリン</u>	3 ppm

<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>3 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>10ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>8 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>2 ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>15ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>15ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>5 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>10ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>3 ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>15ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>15ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>

(略)			(略)		
スルホキサフロル	<u>米</u>	<u>2 ppm</u>	スルホキサフロル	<u>米</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.4ppm</u>		<u>小麦</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.6ppm</u>		<u>大麦</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.01ppm</u>		<u>とうもろこし</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.2ppm</u>		<u>その他の穀類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>1 ppm</u>		<u>大豆</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.3ppm</u>		<u>小豆類</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.08ppm</u>		<u>牛の脂肪</u>	<u>0.08ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.08ppm</u>		<u>豚の脂肪</u>	<u>0.08ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.08ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.08ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>		<u>牛の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>		<u>豚の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>		<u>牛の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>		<u>豚の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>		<u>牛の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>		<u>豚の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>		<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>			
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>			

<u>そら豆</u>	0.2ppm		<u>そら豆</u>	0.2ppm
<u>ばれいしょ</u>	0.05ppm		<u>ばれいしょ</u>	0.05ppm
<u>さといも類</u>	0.03ppm		<u>さといも類</u>	0.03ppm
<u>かんしょ</u>	0.05ppm		<u>かんしょ</u>	0.05ppm
<u>やまいも</u>	0.05ppm		<u>やまいも</u>	0.05ppm
<u>こんにゃくいも</u>	0.03ppm		<u>こんにゃくいも</u>	0.03ppm
<u>その他のいも類</u>	0.03ppm		<u>その他のいも類</u>	0.03ppm
<u>てんさい</u>	0.05ppm		<u>てんさい</u>	0.05ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.2ppm		<u>だいこん類の根</u>	0.2ppm
<u>だいこん類の葉</u>	10ppm		<u>だいこん類の葉</u>	10ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.05ppm		<u>かぶ類の根</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の葉</u>	6 ppm		<u>かぶ類の葉</u>	6 ppm
<u>西洋わさび</u>	0.03ppm		<u>西洋わさび</u>	0.03ppm
<u>クレソン</u>	6 ppm		<u>クレソン</u>	6 ppm
<u>はくさい</u>	6 ppm		<u>はくさい</u>	6 ppm
<u>キャベツ</u>	2 ppm		<u>キャベツ</u>	2 ppm
<u>芽キャベツ</u>	2 ppm		<u>芽キャベツ</u>	2 ppm
<u>ケール</u>	6 ppm		<u>ケール</u>	6 ppm
<u>こまつな</u>	6 ppm		<u>こまつな</u>	6 ppm
<u>きょうな</u>	6 ppm		<u>きょうな</u>	6 ppm
<u>チンゲンサイ</u>	6 ppm		<u>チンゲンサイ</u>	6 ppm
<u>カリフラワー</u>	0.08ppm		<u>カリフラワー</u>	0.08ppm
<u>ブロッコリー</u>	3 ppm		<u>ブロッコリー</u>	3 ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	6 ppm		<u>その他のあぶらな科野菜</u>	6 ppm
<u>ごぼう</u>	0.03ppm		<u>ごぼう</u>	0.03ppm
<u>サルシフィー</u>	0.03ppm		<u>サルシフィー</u>	0.03ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.9ppm		<u>アーティチョーク</u>	0.7ppm
<u>チコリ</u>	6 ppm		<u>チコリ</u>	6 ppm
<u>エンダイブ</u>	6 ppm		<u>エンダイブ</u>	6 ppm
<u>しゅんぎく</u>	6 ppm		<u>しゅんぎく</u>	6 ppm
<u>レタス</u>	10ppm		<u>レタス</u>	10ppm

<u>その他のきく科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>6 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>6 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>20ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>4 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>4 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>

<u>その他のきく科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>6 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>6 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>20ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>4 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>4 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>6 ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>

<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>3 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>4 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	<u>4 ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>3 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>4 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	<u>4 ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>マンゴー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>カカオ豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>15ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>

<u>マンゴー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>カカオ豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>15ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>1 ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>1 ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.7ppm</u>

	<u>乳</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート</u>	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.1ppm</u>

	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート</u>	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>カリフラワー</u>	0.01ppm			<u>ブロッコリー</u>	0.03ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.03ppm			<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.2ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.2ppm			<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>ごぼう</u>	0.05ppm			<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm			<u>レタス</u>	0.1ppm
<u>レタス</u>	0.1ppm			<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm			<u>たまねぎ</u>	0.1ppm
<u>たまねぎ</u>	0.1ppm			<u>ねぎ</u>	0.02ppm
<u>ねぎ</u>	0.1ppm			<u>にんにく</u>	0.2ppm
<u>にんにく</u>	0.1ppm			<u>にら</u>	0.02ppm
<u>にら</u>	0.01ppm			<u>わけぎ</u>	0.1ppm
<u>わけぎ</u>	0.1ppm			<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm			<u>にんじん</u>	0.05ppm
<u>にんじん</u>	0.05ppm			<u>パセリ</u>	0.03ppm
<u>パセリ</u>	0.03ppm			<u>セロリ</u>	0.01ppm
<u>セロリ</u>	0.01ppm			<u>みつば</u>	0.1ppm
<u>みつば</u>	0.1ppm			<u>その他のせり科野菜</u>	0.2ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.2ppm			<u>トマト</u>	0.5ppm
<u>トマト</u>	0.5ppm			<u>ピーマン</u>	0.1ppm
<u>ピーマン</u>	0.1ppm			<u>なす</u>	0.05ppm
<u>なす</u>	0.02ppm			<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm			<u>きゅうり</u>	0.08ppm
<u>きゅうり</u>	0.07ppm			<u>かぼちゃ</u>	0.1ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.1ppm			<u>すいか</u>	0.05ppm
<u>すいか</u>	0.03ppm			<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
<u>メロン類果実</u>	0.02ppm			<u>その他のうり科野菜</u>	0.1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.1ppm			<u>ほうれんそう</u>	0.1ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.09ppm			<u>しょうが</u>	0.1ppm
<u>しょうが</u>	0.1ppm			<u>未成熟えんどう</u>	0.1ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.05ppm			<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm			<u>えだまめ</u>	0.05ppm
<u>えだまめ</u>	0.03ppm			<u>その他の野菜</u>	0.1ppm

	<u>その他の野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>フルチアニル</u>	<u>パセリ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.08ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
	<u>りんご</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>おうとう</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ホップ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>ホスチアゼート</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.03ppm</u>

	<u>いちご</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>0.3ppm</u>
(略)		
<u>フルチアニル</u>	<u>パセリ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.06ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
	<u>りんご</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>おうとう</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>ホスチアゼート</u>	<u>小豆類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.03ppm</u>

<u>かぶ類の根</u>	0.08ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.4ppm
<u>キャベツ</u>	0.03ppm
<u>こまつな</u>	0.2ppm
<u>きょうな</u>	0.1ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.1ppm
<u>カリフラワー</u>	0.01ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.01ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	1 ppm
<u>レタス</u>	0.5ppm
<u>ねぎ</u>	1 ppm
<u>にんにく</u>	0.02ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.01ppm
<u>にんじん</u>	0.09ppm
<u>パセリ</u>	3 ppm
<u>みつば</u>	0.2ppm
<u>トマト</u>	0.1ppm
<u>ピーマン</u>	0.8ppm
<u>なす</u>	0.01ppm
<u>きゅうり</u>	0.2ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.1ppm
<u>しろうり</u>	0.2ppm
<u>すいか</u>	0.04ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜（とうがんを除く。）</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜（とうがんに限る。）</u>	0.1ppm
<u>オクラ</u>	0.01ppm
<u>しょうが</u>	0.04ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.2ppm

<u>かぶ類の根</u>	0.08ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.4ppm
<u>こまつな</u>	0.2ppm
<u>きょうな</u>	0.1ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.2ppm
<u>カリフラワー</u>	0.01ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.01ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	1 ppm
<u>レタス</u>	0.4ppm
<u>ねぎ</u>	1 ppm
<u>にんにく</u>	0.03ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.01ppm
<u>にんじん</u>	0.09ppm
<u>パセリ</u>	3 ppm
<u>みつば</u>	0.2ppm
<u>トマト</u>	0.1ppm
<u>ピーマン</u>	0.8ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.2ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.2ppm
<u>しろうり</u>	0.2ppm
<u>すいか</u>	0.04ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜（とうがんを除く。）</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜（とうがんに限る。）</u>	0.1ppm
<u>オクラ</u>	0.01ppm
<u>しょうが</u>	0.04ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm

		未成熟いんげん	0.5ppm
		その他の野菜	0.05ppm
		いちご	0.1ppm
		バナナ	0.05ppm
		その他の果実	0.02ppm
		その他のハーブ	0.1ppm
		はちみつ	0.05ppm
(略)			
(2)～(15) (略)			
7～12 (略)			
B～D (略)			

		その他の野菜	0.05ppm
		いちご	0.2ppm
		バナナ	0.05ppm
		その他の果実	0.02ppm
		その他のハーブ	0.1ppm
(略)			
(2)～(15) (略)			
7～12 (略)			
B～D (略)			

附則

この告示は、告示の日から施行する。ただし、その他のきく科野菜、アスパラガス、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、すいか、すいか（果皮を含む）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む）、もも、もも（果皮及び種子を含む）、及び茶に残留するアクリナトリンの量の限度、オレンジ及びグレープフルーツに残留するインビルフルキサムの量の限度、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、てんさい、たまねぎ、にんにく、にら、その他のゆり科野菜、セロリ、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、すいか、すいか（果皮を含む）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む）、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、みかん、みかん（外果皮を含む）、なつみかんの果実全体、レモン、グレープフルーツ、ライム、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む）、もも、もも（果皮及び種子を含む）、すもも、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、グアバ、パッションフルーツ、綿実及びコーヒード豆に残留するスピロテトラマトの量の限度、大豆、その他のなす科野菜、その他のゆり科野菜、しいたけ、その他のきのこ類及びもも（果皮及び種子を含む）に残留するスルホキサフロルの量の限度、ばれいしょ、やまいも、だいこん類の葉、にんにく、にら、なす、きゅうり、すいか、ほうれんそう、未成熟えんどう、えだまめ、その他の野菜及びその他のハーブに残留するダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートの量の限度、トマト、きゅうり及びかぼちゃに残留するフルチアニルの量の限度並びにチンゲンサイ、にんにく、なす、かぼちゃ及びいちごに残留するホスチアゼートの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から施行する。

○総務省告示第百五十号

電気通信事業法施行規則（昭和六十年郵政省令第二十五号）第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号（電気通信事業法第十二条の二第四項第二号口の電気通信設備を指定する件）の一部を次のように改正する。

令和七年四月二十三日

総務大臣 村上誠一郎

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後		改 正 前	
次に掲げる電気通信設備であつて、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの 「一七七 略」		「同上」 「一七七 同上」	
別表		別表	
区域	電気通信事業者	区域	電気通信事業者
〔略〕	〔略〕	〔同上〕	〔同上〕
神奈川県	株式会社ジェイコム湘南・神奈川	神奈川県 の区域に静岡県熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を併せた区域	株式会社ジェイコム湘南・神奈川
山梨県	株式会社日本ネットワークサービス	富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峯寺	
富山県	株式会社ケーブルテレビ富山 株式会社オプテージ	富山県 の区域の一部の区域を除く区域	〔同上〕