

○厚生労働省告示第四百八号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正する。ただし、米、小麦、とうもろこし、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、なつみかんの果実全体、りんご、西洋なし、いちご、ぶどう、その他のオイルシード、その他のハーブ及び乳に残留するMCPAの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、すいか、メロン類果実、まくわうり、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、みかん、みかん（外果皮を含む。）、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわもも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハツクルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の

腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの卵及びその他の家きんの卵に残留するMCPBの量の限度、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちや、しろり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん（外果皮を含む。）、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッション

フルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、その他のスパイス、その他のハーブ、魚介類（さけ目魚類に限る。）、魚介類（うなぎ目魚類に限る。）、魚介類（すずき目魚類に限る。）、魚介類（その他の魚類に限る。）、魚介類（貝類に限る。）、魚介類（甲殻類に限る。）及びその他の魚介類に残留する2，4－ジクロロフェノキシ酢酸の量の限度、とうもろこし、大豆、ブロッコリー及びえだまめに残留するジメテナミドの量の限度、さといも類、にんじん、すいか（果皮を含む。）及びもも（果皮及び種子を含む。）に残留するスピネトラムの量の限度、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、西洋わさび、クレソン、芽キャベツ、ケール、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、なす、その他のなす科野菜、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、その他のうり科野菜（とうがんを除く。）、その他のうり科野菜（とうがんに限る。）、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、その他の野菜、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、キウイ、なつめやし、その他の果実及びその他のスパイスに残留するホスチアゼートの

量の限度並びにとうもろこし、さといも類、かんしょ、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、ごぼう、ねぎ、アスパラガス、しょうが、みかん、みかん（外果皮を含む。）、いちご、キウイ
ー及びキウイー（果皮を含む。）に残留するメタフルミゾンの量の限度に係る改正規定は、告示の日
から起算して一年を経過した日から適用する。

令和三年十二月十七日

厚生労働大臣 後藤 茂之

出 発	出 発
<p>第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～4 (略) 5 (1)の表に掲げる農薬等（農薬取締法（昭和23年法律第82号）第2条第1項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料（同条第2項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。）は、食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、食品は(3)から(10)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。</p> <p>(1) 食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質</p> <p>1～9 (略) <u>10</u> <u>ゲンチアナバイオレット</u> <u>11～21</u> (略)</p> <p>(2)～(11) (略) <u>(12)</u> <u>ゲンチアナバイオレット試験法</u></p>	<p>第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～4 (略) 5 (1)の表に掲げる農薬等（農薬取締法（昭和23年法律第82号）第2条第1項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料（同条第2項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。）は、食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、食品は(3)から(10)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。</p> <p>(1) 食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質</p> <p>1～9 (略) (新設) <u>10～20</u> (略)</p> <p>(2)～(11) (略) (新設)</p>

ゲンチアナバイオレット及びロイコゲンチアナバイオレットを分析対象とする。

1. 装置

液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計を用いる。

2. 試薬・試液

次に示すもの以外は、第2 添加物の部C 試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお、「(特級)」と記載したものは、日本産業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル 当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。

アセトン 当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。

エタノール 当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含まないものを用いる。

ギ酸アンモニウム (特級)
クエン酸 (無水) 純度98%以上の試薬を用いる。

スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン-Nービニルピロリドン共重合体ミニカラム (500mg) 内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン-Nービニルピロリドン共重合体500mgを充填したもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

四級アンモニウム塩修飾ジビニルベンゼン-Nービニルピロリドン共重合体ミニカラム (150mg) 内径12~13mmのポリエチレン製のカラム管に、四級アンモニウム塩修飾ジビニルベンゼン-Nービニルピロリドン共重合体150mgを充填したもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

50mmol/Lギ酸アンモニウム緩衝液 (pH3.5) ギ酸アンモニウム3.15gを量り、水990mlを加えて溶かし、

ギ酸でpH3.5に調整した後、水を加えて1,000mlとする

3. 標準品

ゲンチアナバイオレット標準品 本品はゲンチアナバイオレット90%以上を含む。

ロイコゲンチアナバイオレット標準品 本品はロイコゲンチアナバイオレット98%以上を含む。

4. 試験溶液の調製

a 抽出法

試料を正確に量り、重量比で1/2量の15w/w%ジブチルヒドロキントルエン・エタノール溶液及び重量比で1/2量の50w/w%クエン酸溶液をそれぞれ加えて磨砕均一化した後、試料10.0g（脂肪の場合は5.00g）に相当する量を量り採る。アセトン100mlを加え、ホモジナイズした後、ガラス繊維ろ紙を用いて吸引ろ過する。ろ紙上の残留物にアセトン50mlを加えてホモジナイズし、上記と同様にろ過する。得られたろ液を合わせ、アセトンを加えて正確に200mlとする。この溶液から正確に1ml（脂肪の場合は2ml）を取する。

b 精製法

スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン-Nービニルピロリドン共重合体ミニカラム（500mg）に、アセトニトリル及び2vol%ギ酸各5mlを順次注入し、各流出液は捨てる。四級アンモニウム塩修飾ジビニルベンゼン-Nービニルピロリドン共重合体ミニカラム（150mg）に、アセトニトリル及びアンモニウム水（9：1）混液5mlを注入し、流出液は捨てる。a 抽出法で得られた分取液に2vol%ギ酸4mlを加え、スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン-Nービニルピロリドン共重合体ミニカラムに注入した後、アセトニトリル5mlを

注入し、流出液は捨てる。次いで、このカラムの下部に四級アンモニウム塩修飾ジビニルベンゼン-N-ピニルピロリドン共重合体ミニカラムを接続し、アセトニトリル及びアンモニア水（9：1）混液10mlを注入し、流出液を採り、アセトニトリル及びアンモニア水（9：1）混液を加えて正確に10mlとしたものを試験溶液とする。

5. 操作法

a 検量線の作成

ゲンチアナバイオレット標準品及びロイコゲンチアナバイオレット標準品をそれぞれメタノールに溶かして100mg/Lとし標準原液とする。各標準原液を適宜混合してアセトニトリル及びアンモニア水（9：1）混液で希釈した溶液を数点調製し、それぞれ液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計に注入し、ピーク高法又はピーク面積法で検量線を作成する。なお、4.試験溶液の調製に従って試験溶液を調製した場合、試料中0.002mg/kgに相当する試験溶液中濃度は0.00001mg/Lである。

b 定量試験

試験溶液を液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計に注入し、a 検量線の作成によりゲンチアナバイオレット及びロイコゲンチアナバイオレットの定量を行う。

c 確認試験

液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計により確認する。

d 測定条件

カラム：オクタデシルシリル化シリカゲル 内径2.1mm、長さ150mm、粒子径 5 μ m
カラム温度：40℃に保持する。

移動相：アセトニトリル及び50mmol/Lギ酸アンモニウム緩衝液 (pH3.5) 混液 (3 : 7) から (9

: 1) までの濃度勾配を15分間で行い、(9 : 1) で10分間保持する。

イオン化モード：エレクタトロスプレーイオン化法

ポジティブイオンモード

主なイオン (m/z) :

ゲンチアナバイオレット プリカーサーイオン37

2、プロダクトイオン356、340

ロイコゲンチアナバイオレット プリカーサーイ

オン374、プロダクトイオン358、238

注入量：10 μ L

保持時間の目安：

ゲンチアナバイオレット 10分

ロイコゲンチアナバイオレット 15分

(13)~(18) (略)

(19) (3)から(18)までに掲げる試験法と同等以上の性能を有する
と認められる試験法

- 6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(5)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
-----	-----	-----

(12)~(17) (略)

(18) (3)から(17)までに掲げる試験法と同等以上の性能を有する
と認められる試験法

- 6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(5)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
-----	-----	-----

(略) (削る)	(略) 2, 4-D	
	米	0.1ppm
	小麦	0.5ppm
	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.5ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.2ppm
	その他の穀類	0.5ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	さとうきび	0.05ppm
	アスパラガス	5ppm
	未成熟えんどう	0.05ppm
	未成熟いんげん	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	みかん	0.01ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	2ppm
	オレンジ (ネーグルオレンジを含む。以下同じ。)	2ppm
	グレープフルーツ	2ppm
	ライム	2ppm
	その他のかんきつ類果実	2ppm
	りんご	0.01ppm
	日本なし	0.01ppm
	西洋なし	0.01ppm

小麦	0.1ppm
大麦	0.1ppm
ライ麦	0.1ppm
とうもろこし	0.1ppm
そば	0.1ppm
その他の穀類	0.1ppm
大豆	0.1ppm
小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしよ	0.3ppm
さといも類	0.04ppm
かんしよ	0.04ppm
やまいも（長いもをいう。以下同じ。）	0.04ppm
こんにやくいも	0.04ppm
その他のいも類	0.04ppm
てんさい	0.1ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キヤベツ	0.1ppm
芽キヤベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.04ppm

小麦	0.1ppm
大麦	0.1ppm
ライ麦	0.1ppm
とうもろこし	0.1ppm
そば	0.1ppm
その他の穀類	0.1ppm
大豆	0.1ppm
小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしよ	0.3ppm
さといも類	0.04ppm
かんしよ	0.04ppm
やまいも（長いもをいう。以下同じ。）	0.04ppm
こんにやくいも	0.04ppm
その他のいも類	0.04ppm
てんさい	0.1ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キヤベツ	0.1ppm
芽キヤベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.04ppm

きょうな	0.04ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシナイ	0.1ppm
アーテイチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゅんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.04ppm
ねぎ	0.04ppm
にんにく	0.04ppm
にら	0.04ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.04ppm
その他のゆり科野菜	0.04ppm
にんじん	0.1ppm
パースニッツ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.04ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゅうり	0.1ppm

きょうな	0.04ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシナイ	0.1ppm
アーテイチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゅんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.04ppm
ねぎ	0.04ppm
にんにく	0.04ppm
にら	0.04ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.04ppm
その他のゆり科野菜	0.04ppm
にんじん	0.1ppm
パースニッツ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.04ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゅうり	0.1ppm

かぼちや	0. 1ppm
しろうり	0. 04ppm
すいか	0. 1ppm
メロン類果実	0. 1ppm
まくわうり	0. 1ppm
その他のうり科野菜	0. 1ppm
ほうれんそう	0. 1ppm
たけのこ	0. 1ppm
オクラ	0. 04ppm
しょうが	0. 1ppm
未成熟えんどう	0. 1ppm
未成熟いんげん	0. 1ppm
えだまめ	0. 1ppm
ワツシユルム	0. 04ppm
しいたけ	0. 04ppm
その他のきのこ類	0. 04ppm
その他の野菜	0. 1ppm
みかん	0. 1ppm
なつみかんの果実全体	0. 1ppm
レモン	0. 1ppm
<u>オレンジ (ネーデルオレンジを 含む。以下同じ。)</u>	0. 1ppm
グレープフルーツ	0. 1ppm
ライム	0. 1ppm
その他のかんきつ類果実	0. 1ppm
いちご	0. 1ppm
ラズベリー	0. 1ppm
ブドウクベリー	0. 1ppm
ブルーベリー	0. 1ppm
クランベリー	0. 1ppm
ハuckleベリー	0. 1ppm

かぼちや	0. 1ppm
しろうり	0. 04ppm
すいか	0. 1ppm
メロン類果実	0. 1ppm
まくわうり	0. 1ppm
その他のうり科野菜	0. 1ppm
ほうれんそう	0. 1ppm
たけのこ	0. 1ppm
オクラ	0. 04ppm
しょうが	0. 1ppm
未成熟えんどう	0. 1ppm
未成熟いんげん	0. 1ppm
えだまめ	0. 1ppm
ワツシユルム	0. 04ppm
しいたけ	0. 04ppm
その他のきのこ類	0. 04ppm
その他の野菜	0. 1ppm
みかん	0. 1ppm
なつみかんの果実全体	0. 1ppm
レモン	0. 1ppm
<u>オレンジ</u>	0. 1ppm
グレープフルーツ	0. 1ppm
ライム	0. 1ppm
その他のかんきつ類果実	0. 1ppm
いちご	0. 1ppm
ラズベリー	0. 1ppm
ブドウクベリー	0. 1ppm
ブルーベリー	0. 1ppm
クランベリー	0. 1ppm
ハuckleベリー	0. 1ppm
その他のベリー類果実	0. 1ppm

茶		0.06ppm	
その他のスパイス		2 ppm	
牛の筋肉		0.1ppm	
豚の筋肉		0.1ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉		0.1ppm	
牛の脂肪		0.2ppm	
豚の脂肪		0.2ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪		0.2ppm	
牛の肝臓		3 ppm	
豚の肝臓		3 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓		3 ppm	
牛の腎臓		3 ppm	
豚の腎臓		3 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓		3 ppm	
牛の食用部分		3 ppm	
豚の食用部分		3 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分		3 ppm	
乳		0.04ppm	
鶏の筋肉		0.05ppm	
その他の家禽の筋肉		0.05ppm	
鶏の脂肪		0.05ppm	
その他の家禽の脂肪		0.05ppm	
鶏の肝臓		0.05ppm	
その他の家禽の肝臓		0.05ppm	
鶏の腎臓		0.05ppm	
その他の家禽の腎臓		0.05ppm	

西洋なし		0.05ppm
いちご		0.05ppm
ぶどう		0.1ppm
その他のオイルシード		0.1ppm

	<p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p> <p>魚介類</p> <p>ミネラルウォーター類</p>	<p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.03ppm</p> <p>0.002ppm</p>		
MCPB	<p>米</p> <p>みかん (外果皮を含む。)</p> <p>なつみかんの果実全体</p> <p>レモン</p> <p>オレンジ</p> <p>グレープフルーツ</p> <p>ライム</p> <p>その他のかんきつ類果実</p> <p>りんご</p> <p>日本なし</p> <p>その他のスパイス</p>	<p>0.02ppm</p> <p>0.3ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>2 ppm</p>		
2, 4, 5-T	<p>米</p> <p>小麦</p> <p>大麦</p> <p>ライ麦</p> <p>とうもろこし</p> <p>そば</p> <p>その他の穀類</p> <p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>えんどう</p> <p>そら豆</p> <p>らつかせい</p> <p>その他の豆類</p> <p>ばれいしよ</p>	<p>不検出</p>		
	(新設)			
2, 4, 5-T	<p>米</p> <p>小麦</p> <p>大麦</p> <p>ライ麦</p> <p>とうもろこし</p> <p>そば</p> <p>その他の穀類</p> <p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>えんどう</p> <p>そら豆</p> <p>らつかせい</p> <p>その他の豆類</p> <p>ばれいしよ</p>	<p>不検出</p>		

たまねぎ	不検出
ねぎ	不検出
にんにく	不検出
にら	不検出
アスパラガス	不検出
わけぎ	不検出
その他のゆり科野菜	不検出
にんじん	不検出
パースニツプ	不検出
パセリ	不検出
セロリ	不検出
みつば	不検出
その他のせり科野菜	不検出
トマト	不検出
ピーマン	不検出
なす	不検出
その他のなす科野菜	不検出
きゅうり	不検出
かぼちや	不検出
しろうり	不検出
すいか	不検出
メロン類果実	不検出
まくわうり	不検出
その他のうり科野菜	不検出
ほうれんそう	不検出
たけのこ	不検出
オクラ	不検出
しょうが	不検出
未成熟えんどう	不検出
未成熟いんげん	不検出
えだまめ	不検出

たまねぎ	不検出
ねぎ	不検出
にんにく	不検出
にら	不検出
アスパラガス	不検出
わけぎ	不検出
その他のゆり科野菜	不検出
にんじん	不検出
パースニツプ	不検出
パセリ	不検出
セロリ	不検出
みつば	不検出
その他のせり科野菜	不検出
トマト	不検出
ピーマン	不検出
なす	不検出
その他のなす科野菜	不検出
きゅうり	不検出
かぼちや	不検出
しろうり	不検出
すいか	不検出
メロン類果実	不検出
まくわうり	不検出
その他のうり科野菜	不検出
ほうれんそう	不検出
たけのこ	不検出
オクラ	不検出
しょうが	不検出
未成熟えんどう	不検出
未成熟いんげん	不検出
えだまめ	不検出

ワッシエルーム	不検出
しいたけ	不検出
その他のきのこ類	不検出
その他の野菜	不検出
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出
ライム	不検出
その他のかんきつ類果実	不検出
りんご	不検出
日本なし	不検出
西洋なし	不検出
ワルメロ	不検出
びわ	不検出
もも	不検出
ネクタリン	不検出
<u>あんず (アプrikottを含む。)</u>	不検出
<u>以下同じ。)</u>	
<u>すもも (プルーンを含む。以下</u>	不検出
<u>同じ。)</u>	
うめ	不検出
おうとう	不検出
いちご	不検出
ラズベリー	不検出
ブラックベリー	不検出
ブルーベリー	不検出
クランベリー	不検出
ハuckleベリー	不検出
その他のベリー類果実	不検出

ワッシエルーム	不検出
しいたけ	不検出
その他のきのこ類	不検出
その他の野菜	不検出
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出
ライム	不検出
その他のかんきつ類果実	不検出
りんご	不検出
日本なし	不検出
西洋なし	不検出
ワルメロ	不検出
びわ	不検出
もも	不検出
ネクタリン	不検出
<u>あんず</u>	不検出
<u>すもも</u>	不検出
うめ	不検出
おうとう	不検出
いちご	不検出
ラズベリー	不検出
ブラックベリー	不検出
ブルーベリー	不検出
クランベリー	不検出
ハuckleベリー	不検出
その他のベリー類果実	不検出
ぶどう	不検出
かき	不検出

	すいか みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし あんず すもも うめ おうとう いちご 茶 その他のスパイス 魚介類 はちみつ	0.03ppm 0.1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 3ppm 0.7ppm 0.7ppm 2ppm 2ppm 0.2ppm 2ppm 3ppm 2ppm 20ppm 5ppm 0.7ppm 0.05ppm
(略)		
アミスルゼロム	米 大豆 小豆類 ばれいしょ さといも類 こんにやくいも てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根	0.05ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 1ppm 0.3ppm 25ppm 0.5ppm

	すいか みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし あんず すもも うめ おうとう いちご 茶 その他のスパイス 魚介類	0.03ppm 0.1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 3ppm 0.7ppm 0.7ppm 2ppm 2ppm 0.2ppm 2ppm 3ppm 2ppm 20ppm 5ppm 0.7ppm
(略)		
アミスルゼロム	米 大豆 小豆類 ばれいしょ さといも類 こんにやくいも てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根	0.05ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 1ppm 0.3ppm 25ppm 0.5ppm

かぶ類の葉	30ppm
はくさい	10ppm
キヤベツ	3 ppm
ケール	20ppm
こまつな	15ppm
きょうな	20ppm
チンゲンサイ	20ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	20ppm
レタス	20ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちや	2 ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	1 ppm
ほうれんそう	30ppm
しょうが	2 ppm
えだまめ	10ppm
みかん (外果皮を含む。)	3 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm

かぶ類の葉	30ppm
はくさい	10ppm
キヤベツ	3 ppm
ケール	20ppm
こまつな	15ppm
きょうな	20ppm
チンゲンサイ	20ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	20ppm
レタス	20ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちや	2 ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	1 ppm
ほうれんそう	30ppm
しょうが	2 ppm
えだまめ	10ppm
みかん (外果皮を含む。)	3 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm

	<p>その他のかんきつ類果実</p> <p>いちご</p> <p>ぶどう</p> <p>その他の果実</p> <p>その他のスパイス</p> <p>その他のハーブ</p> <p>はちみつ</p>	<p>2 ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>1 ppm</p> <p>15ppm</p> <p>20ppm</p> <p>0.05ppm</p>
(略)		
アマトクトラジ ン	<p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>ばれいしょ</p> <p>さといも類</p> <p>かんしょ</p> <p>やまいも</p> <p>その他のいも類</p> <p>だいこん類の葉</p> <p>かぶ類の葉</p> <p>クレソン</p> <p>はくさい</p> <p>キヤベツ</p> <p>芽キヤベツ</p> <p>ケール</p> <p>こまつな</p> <p>きょうな</p> <p>チンゲンサイ</p> <p>カリフラワー</p> <p>ブロッコリー</p> <p>その他のあぶらな科野菜</p> <p>チコリ</p> <p>エンダイブ</p> <p>しゅんぎく</p>	<p>0.4ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>9 ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p>

	<p>その他のかんきつ類果実</p> <p>いちご</p> <p>ぶどう</p> <p>その他の果実</p> <p>その他のスパイス</p> <p>その他のハーブ</p>	<p>2 ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>1 ppm</p> <p>15ppm</p> <p>20ppm</p>
(略)		
アマトクトラジ ン	<p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>ばれいしょ</p> <p>さといも類</p> <p>かんしょ</p> <p>やまいも</p> <p>その他のいも類</p> <p>だいこん類の葉</p> <p>かぶ類の葉</p> <p>クレソン</p> <p>はくさい</p> <p>キヤベツ</p> <p>芽キヤベツ</p> <p>ケール</p> <p>こまつな</p> <p>きょうな</p> <p>チンゲンサイ</p> <p>カリフラワー</p> <p>ブロッコリー</p> <p>その他のあぶらな科野菜</p> <p>チコリ</p> <p>エンダイブ</p> <p>しゅんぎく</p>	<p>0.4ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>9 ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p> <p>50ppm</p>

レタス	50ppm
その他のきく科野菜	50ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	20ppm
にんにく	2 ppm
にら	20ppm
その他のゆり科野菜	20ppm
パセリ	40ppm
セロリ	40ppm
その他のせり科野菜	40ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	50ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
さいか (果皮を含む。)	3 ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	3 ppm
まくわうり (果皮を含む。)	3 ppm
その他のうり科野菜	50ppm
ほうれんそう	50ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	0.05ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	50ppm
ぶどう	25ppm
その他の果実	2 ppm
ホップ	100ppm
その他のスパイス (根又は根茎)	0.05ppm

レタス	50ppm
その他のきく科野菜	50ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	20ppm
にんにく	2 ppm
にら	20ppm
その他のゆり科野菜	20ppm
パセリ	40ppm
セロリ	40ppm
その他のせり科野菜	40ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	50ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
さいか (果皮を含む。)	3 ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	3 ppm
まくわうり (果皮を含む。)	3 ppm
その他のうり科野菜	50ppm
ほうれんそう	50ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	0.05ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	50ppm
ぶどう	25ppm
その他の果実	2 ppm
ホップ	100ppm
その他のスパイス (根又は根茎)	0.05ppm

	<p>生の肝臓</p> <p>豚の肝臓</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</p> <p>牛の腎臓</p> <p>豚の腎臓</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</p> <p>牛の食用部分</p> <p>豚の食用部分</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</p> <p>乳</p> <p>鶏の筋肉</p> <p>その他の家きんの筋肉</p> <p>鶏の脂肪</p> <p>その他の家きんの脂肪</p> <p>鶏の肝臓</p> <p>その他の家きんの肝臓</p> <p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p> <p>はちみつ</p>	<p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.05ppm</p>
(略)		
エトキサゾール	<p>小豆類</p> <p>かんしよ</p> <p>その他のきく科野菜</p> <p>みつば</p>	<p>0.3ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>50ppm</p> <p>15ppm</p>

	<p>生の肝臓</p> <p>豚の肝臓</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</p> <p>牛の腎臓</p> <p>豚の腎臓</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</p> <p>牛の食用部分</p> <p>豚の食用部分</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</p> <p>乳</p> <p>鶏の筋肉</p> <p>その他の家きんの筋肉</p> <p>鶏の脂肪</p> <p>その他の家きんの脂肪</p> <p>鶏の肝臓</p> <p>その他の家きんの肝臓</p> <p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p>	<p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.01ppm</p>
(略)		
エトキサゾール	<p>小豆類</p> <p>かんしよ</p> <p>その他のきく科野菜</p> <p>みつば</p>	<p>0.3ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>50ppm</p> <p>15ppm</p>

なす	0.5ppm
きゅうり	0.3ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	0.3ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	1ppm
いちご	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
マンゴ	0.3ppm
その他の果実	0.5ppm
綿実	0.2ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm

なす	0.5ppm
きゅうり	0.3ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	0.3ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	1ppm
いちご	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
マンゴ	0.3ppm
その他の果実	0.5ppm
綿実	0.2ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm

ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	15ppm
ホップ	15ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	30ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家禽の筋肉	0.01ppm

ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	15ppm
ホップ	15ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	30ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家禽の筋肉	0.01ppm

	鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 はちみつ	0.2ppm 0.2ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.05ppm
(略)		
オキサチアピゾ ロリン	とうもろこし 大豆 ばれいしよ さといても類 かんしよ やまいも こんにやくいも その他のいも類 だいこん類の葉 かぶ類の葉 クレソソ はくさい キヤベツ 芽キヤベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー	0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 10ppm 10ppm 10ppm 2ppm 2ppm 10ppm 10ppm 10ppm 2ppm

	鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.2ppm 0.2ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.2ppm 0.2ppm
(略)		
オキサチアピゾ ロリン	とうもろこし 大豆 ばれいしよ さといても類 かんしよ やまいも こんにやくいも その他のいも類 だいこん類の葉 かぶ類の葉 クレソソ はくさい キヤベツ 芽キヤベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー	0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 10ppm 10ppm 10ppm 2ppm 2ppm 10ppm 10ppm 10ppm 2ppm

ズロツコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
エンダイブ	15ppm
しゅんぎく	15ppm
レタス	15ppm
その他のきく科野菜	15ppm
たまねぎ	0.04ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	0.04ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	0.04ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
パセリ	15ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゅうり	0.2ppm
かぼちや	0.2ppm
しろうり	0.2ppm
すいか (果皮を含む。)	0.2ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
まくわうり (果皮を含む。)	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	15ppm
オクラ	0.5ppm
未成熟えんどう	1 ppm
その他の野菜	15ppm
みかん (外果皮を含む。)	0.06ppm
なつみかんの果実全体	0.06ppm

ズロツコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
エンダイブ	15ppm
しゅんぎく	15ppm
レタス	15ppm
その他のきく科野菜	15ppm
たまねぎ	0.04ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	0.04ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	0.04ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
パセリ	15ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゅうり	0.2ppm
かぼちや	0.2ppm
しろうり	0.2ppm
すいか (果皮を含む。)	0.2ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
まくわうり (果皮を含む。)	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	15ppm
オクラ	0.5ppm
未成熟えんどう	1 ppm
その他の野菜	15ppm
みかん (外果皮を含む。)	0.06ppm
なつみかんの果実全体	0.06ppm

	レモン	0.06ppm
	オレンジ	0.06ppm
	グレープフルーツ	0.06ppm
	ライム	0.06ppm
	その他のかんきつ類果実	0.06ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブドウ	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	ぶどう	0.9ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	15ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	はちみつ	0.05ppm
(略)		
カスガイニン	米	0.2ppm
	大豆	0.04ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.04ppm

	レモン	0.06ppm
	オレンジ	0.06ppm
	グレープフルーツ	0.06ppm
	ライム	0.06ppm
	その他のかんきつ類果実	0.06ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブドウ	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	ぶどう	0.9ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	15ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
(略)		
カスガイニン	米	0.2ppm
	大豆	0.04ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.04ppm

そら豆	0.04ppm
その他の豆類	0.04ppm
ばれいしょ	0.2ppm
てんさい	0.2ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.2ppm
はくさい	0.2ppm
キャベツ	0.2ppm
芽キャベツ	0.2ppm
ブロッコリー	0.6ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
ごぼう	0.2ppm
レタス	2ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.2ppm
にんじん	0.2ppm
セロリ	3ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	2ppm
きゅうり	0.2ppm
すいか (果皮を含む。)	0.4ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	2ppm
オクラ	0.2ppm
未成熟えんどう	0.04ppm
未成熟いんげん	0.04ppm
えだまめ	0.04ppm
その他の野菜	0.04ppm
みかん (外果皮を含む。)	0.2ppm

そら豆	0.04ppm
その他の豆類	0.04ppm
ばれいしょ	0.2ppm
てんさい	0.2ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.2ppm
はくさい	0.2ppm
キャベツ	0.2ppm
芽キャベツ	0.2ppm
ブロッコリー	0.6ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
ごぼう	0.2ppm
レタス	2ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.2ppm
にんじん	0.2ppm
セロリ	3ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	2ppm
きゅうり	0.2ppm
すいか (果皮を含む。)	0.4ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	2ppm
オクラ	0.2ppm
未成熟えんどう	0.04ppm
未成熟いんげん	0.04ppm
えだまめ	0.04ppm
その他の野菜	0.04ppm
みかん (外果皮を含む。)	0.2ppm

	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	ワルメロ	0.2ppm
	びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.2ppm
	もも (果皮及び種子を含む。)	0.2ppm
	うめ	0.3ppm
	おうとう	0.6ppm
	ラズベリー	3ppm
	ブラックベリー	3ppm
	その他のベリー類果実	3ppm
	キウイ	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	くるみ	0.04ppm
	茶	3ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	はちみつ	0.05ppm
(略)		
グリホサート	米	0.1ppm
	小麦	30ppm
	大麦	30ppm
	ライ麦	30ppm
	とうもろこし	5ppm
	そば	30ppm

	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	ワルメロ	0.2ppm
	びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.2ppm
	もも (果皮及び種子を含む。)	0.2ppm
	うめ	0.3ppm
	おうとう	0.6ppm
	ラズベリー	3ppm
	ブラックベリー	3ppm
	その他のベリー類果実	3ppm
	キウイ	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	くるみ	0.04ppm
	茶	3ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
(略)		
グリホサート	米	0.1ppm
	小麦	30ppm
	大麦	30ppm
	ライ麦	30ppm
	とうもろこし	5ppm
	そば	30ppm

その他の穀類	30ppm
大豆	20ppm
小豆類	10ppm
えんどう	5ppm
そら豆	2ppm
らっかせい	0.1ppm
その他の豆類	5ppm
ばれいしよ	0.2ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.2ppm
やまいも	0.2ppm
こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
てんさい	15ppm
さとうきび	2ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.2ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	0.2ppm
西洋わさび	0.2ppm
クレソン	0.2ppm
はくさい	0.2ppm
キヤベツ	0.2ppm
芽キヤベツ	0.2ppm
ケール	0.2ppm
こまつな	0.2ppm
きょうな	0.2ppm
チンゲンサイ	0.2ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.2ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm

その他の穀類	30ppm
大豆	20ppm
小豆類	10ppm
えんどう	5ppm
そら豆	2ppm
らっかせい	0.1ppm
その他の豆類	5ppm
ばれいしよ	0.2ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.2ppm
やまいも	0.2ppm
こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
てんさい	15ppm
さとうきび	2ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.2ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	0.2ppm
西洋わさび	0.2ppm
クレソン	0.2ppm
はくさい	0.2ppm
キヤベツ	0.2ppm
芽キヤベツ	0.2ppm
ケール	0.2ppm
こまつな	0.2ppm
きょうな	0.2ppm
チンゲンサイ	0.2ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.2ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm

その他の穀類	30ppm
大豆	20ppm
小豆類	10ppm
えんどう	5ppm
そら豆	2ppm
らっかせい	0.1ppm
その他の豆類	5ppm
ばれいしよ	0.2ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.2ppm
やまいも	0.2ppm
こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
てんさい	15ppm
さとうきび	2ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.2ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	0.2ppm
西洋わさび	0.2ppm
クレソン	0.2ppm
はくさい	0.2ppm
キヤベツ	0.2ppm
芽キヤベツ	0.2ppm
ケール	0.2ppm
こまつな	0.2ppm
きょうな	0.2ppm
チンゲンサイ	0.2ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.2ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm

その他の穀類	30ppm
大豆	20ppm
小豆類	10ppm
えんどう	5ppm
そら豆	2ppm
らっかせい	0.1ppm
その他の豆類	5ppm
ばれいしよ	0.2ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.2ppm
やまいも	0.2ppm
こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
てんさい	15ppm
さとうきび	2ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.2ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	0.2ppm
西洋わさび	0.2ppm
クレソン	0.2ppm
はくさい	0.2ppm
キヤベツ	0.2ppm
芽キヤベツ	0.2ppm
ケール	0.2ppm
こまつな	0.2ppm
きょうな	0.2ppm
チンゲンサイ	0.2ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.2ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm

<u>ごぼう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>サルシフアイー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アーテイチヨーク</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>チョコリ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>エンダイズ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>パースニッツ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.2ppm</u>

<u>ごぼう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>サルシフアイー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アーテイチヨーク</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>チョコリ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>エンダイズ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>パースニッツ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.2ppm</u>

ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハuckleベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.5ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウイ	0.1ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.1ppm
ザアバ	0.2ppm
マンゴ	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	40ppm
ごまの種子	40ppm
べにばなの種子	40ppm
綿実	40ppm
なたね	30ppm
その他のオイルシード	40ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	1ppm
ペカン	1ppm
アーモンド	1ppm
くるみ	1ppm
その他のナッツ類	1ppm
茶	1ppm
コーヒー豆	1ppm
カカオ豆	0.2ppm

ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハuckleベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.5ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウイ	0.1ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.1ppm
ザアバ	0.2ppm
マンゴ	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	40ppm
ごまの種子	40ppm
べにばなの種子	40ppm
綿実	40ppm
なたね	30ppm
その他のオイルシード	40ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	1ppm
ペカン	1ppm
アーモンド	1ppm
くるみ	1ppm
その他のナッツ類	1ppm
茶	1ppm
コーヒー豆	1ppm
カカオ豆	0.2ppm

ホツゾ	0.1ppm
その他のスパイス	0.2ppm
その他のハーブ	0.2ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	5 ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
牛の腎臓	5 ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
牛の食用部分	5 ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.5ppm
その他の家きんの肝臓	0.5ppm
鶏の腎臓	0.5ppm

ホツゾ	0.1ppm
その他のスパイス	0.2ppm
その他のハーブ	0.2ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	5 ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
牛の腎臓	5 ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
牛の食用部分	5 ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.5ppm
その他の家きんの肝臓	0.5ppm
鶏の腎臓	0.5ppm

	その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 はちみつ	<u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u>
	(略)	
クロラントラニ リプロール	米 小麦 大麦 ライ麦 どうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類 ばれいしょ さといても類 かんしよ やまいも こんにやくいも その他のいも類 てんさい さとうきび だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根	<u>0.05ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>0.6ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>0.06ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>14ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>40ppm</u> <u>0.2ppm</u>

	その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	<u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u>
	(略)	
クロラントラニ リプロール	米 小麦 大麦 ライ麦 どうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類 ばれいしょ さといても類 かんしよ やまいも こんにやくいも その他のいも類 てんさい さとうきび だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根	<u>0.05ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>0.6ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>6 ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>0.06ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>14ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>40ppm</u> <u>0.2ppm</u>

<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>20ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>20ppm</u>
<u>キヤベツ</u>	<u>4ppm</u>
<u>芽キヤベツ</u>	<u>4ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>20ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>4ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>4ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>サルシナイ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>20ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>20ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3ppm</u>
<u>にら</u>	<u>3ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>パースニツプ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>15ppm</u>

<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>20ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>20ppm</u>
<u>キヤベツ</u>	<u>4ppm</u>
<u>芽キヤベツ</u>	<u>4ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>20ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>4ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>4ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>サルシナイ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>20ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>20ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3ppm</u>
<u>にら</u>	<u>3ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>パースニツプ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>15ppm</u>

<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>20ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>20ppm</u>
<u>キヤベツ</u>	<u>4ppm</u>
<u>芽キヤベツ</u>	<u>4ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>20ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>4ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>4ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>サルシナイ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>20ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>20ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3ppm</u>
<u>にら</u>	<u>3ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>パースニツプ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>15ppm</u>

<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>20ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>20ppm</u>
<u>キヤベツ</u>	<u>4ppm</u>
<u>芽キヤベツ</u>	<u>4ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>20ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>4ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>4ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>サルシナイ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>20ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>20ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3ppm</u>
<u>にら</u>	<u>3ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>パースニツプ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>15ppm</u>

トマト	0.7ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.7ppm
その他のなす科野菜	20ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	20ppm
ほうれんそう	20ppm
オクラ	0.7ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	1 ppm
ワツシユルム	0.6ppm
しいたけ	0.6ppm
その他のきのこ類	0.6ppm
その他の野菜	20ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.7ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm

トマト	0.7ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.7ppm
その他のなす科野菜	20ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	20ppm
ほうれんそう	20ppm
オクラ	0.7ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	1 ppm
ワツシユルム	0.6ppm
しいたけ	0.6ppm
その他のきのこ類	0.6ppm
その他の野菜	20ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.7ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm

マルメロ	1 ppm
びわ	0.4ppm
もも	0.4ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	4 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クラベリー	3 ppm
ハuckleberry	3 ppm
その他のベリー類	3 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.3ppm
アボカド	0.5ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	0.3ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	0.3ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	0.3ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm

マルメロ	1 ppm
びわ	0.4ppm
もも	0.4ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	4 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クラベリー	3 ppm
ハuckleberry	3 ppm
その他のベリー類	3 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.3ppm
アボカド	0.5ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	0.3ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	0.3ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	0.3ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm

マルメロ	1 ppm
びわ	0.4ppm
もも	0.4ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	4 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クラベリー	3 ppm
ハuckleberry	3 ppm
その他のベリー類	3 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.3ppm
アボカド	0.5ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	0.3ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	0.3ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	0.3ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm

マルメロ	1 ppm
びわ	0.4ppm
もも	0.4ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	4 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クラベリー	3 ppm
ハuckleberry	3 ppm
その他のベリー類	3 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.3ppm
アボカド	0.5ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	0.3ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	0.3ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	0.3ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm

茶	50ppm
コーヒード豆	0.4ppm
カカオ豆 (外皮を含まない。)	0.08ppm
ホップ	40ppm
その他のスパイス	90ppm
その他のハーブ	25ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
牛の脂肪	0.3ppm
豚の脂肪	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
牛の肝臓	0.3ppm
豚の肝臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
牛の食用部分	0.2ppm
豚の食用部分	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.02ppm
鶏の脂肪	0.08ppm
その他の家きんの脂肪	0.08ppm

茶	50ppm
コーヒード豆	0.4ppm
カカオ豆 (外皮を含まない。)	0.08ppm
ホップ	40ppm
その他のスパイス	90ppm
その他のハーブ	25ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
牛の脂肪	0.3ppm
豚の脂肪	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
牛の肝臓	0.3ppm
豚の肝臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
牛の食用部分	0.2ppm
豚の食用部分	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.02ppm
鶏の脂肪	0.08ppm
その他の家きんの脂肪	0.08ppm

	鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 魚介類 はちみつ	0.07ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm
(略)		
クオルフルアズ ロン	大豆 かんしよ やまいも てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 はくさい キヤベツ カリフラワー ブロッコリー レタス その他のきく科野菜 ねぎ わけぎ トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 すいか メロン類果実	0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.03ppm 0.7ppm 0.3ppm 0.1ppm 0.3ppm 0.2ppm 2ppm 1ppm 0.5ppm 0.3ppm 1ppm 1ppm 0.5ppm 2ppm 0.05ppm 0.05ppm

	鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 魚介類	0.07ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm
(略)		
クオルフルアズ ロン	大豆 かんしよ やまいも てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 はくさい キヤベツ カリフラワー ブロッコリー レタス その他のきく科野菜 ねぎ わけぎ トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 すいか メロン類果実	0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.03ppm 0.7ppm 0.3ppm 0.1ppm 0.3ppm 0.2ppm 2ppm 1ppm 0.5ppm 0.3ppm 1ppm 1ppm 0.5ppm 2ppm 0.05ppm 0.05ppm

オクラ	0.5ppm
未成熟えんどう	0.7ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	1 ppm
その他の野菜	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.8ppm
西洋なし	0.8ppm
もも	0.05ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	0.5ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.5ppm
茶	10ppm
その他のハーブ	2 ppm
生の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
生の脂肪	0.4ppm
豚の脂肪	0.4ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm
生の肝臓	0.03ppm
豚の肝臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
生の腎臓	0.02ppm
豚の腎臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm

オクラ	0.5ppm
未成熟えんどう	0.7ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	1 ppm
その他の野菜	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.8ppm
西洋なし	0.8ppm
もも	0.05ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	0.5ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.5ppm
茶	10ppm
その他のハーブ	2 ppm
生の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
生の脂肪	0.4ppm
豚の脂肪	0.4ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm
生の肝臓	0.03ppm
豚の肝臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
生の腎臓	0.02ppm
豚の腎臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm

	生の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 はちみつ	0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.05ppm
(略)		
シアゾフアミド	米 小麦 大豆 小豆類 ばれいしよ こんにやくいも だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 クレソン はくさい	0.05ppm 0.05ppm 0.3ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.3ppm 0.3ppm 25ppm 0.3ppm 20ppm 10ppm 15ppm

	生の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.03ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm
(略)		
シアゾフアミド	米 小麦 大豆 小豆類 ばれいしよ こんにやくいも だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 クレソン はくさい	0.05ppm 0.05ppm 0.3ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.3ppm 0.3ppm 25ppm 0.3ppm 20ppm 10ppm 15ppm

キヤベツ	2 ppm
芽キヤベツ	2 ppm
ケール	15ppm
こまつな	15ppm
きょうな	15ppm
チンゲンサイ	15ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	20ppm
チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゅんぎく	10ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
わげぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.09ppm
みつば	10ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちや	0.7ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.1ppm

キヤベツ	2 ppm
芽キヤベツ	2 ppm
ケール	15ppm
こまつな	15ppm
きょうな	15ppm
チンゲンサイ	15ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	20ppm
チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゅんぎく	10ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
わげぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.09ppm
みつば	10ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちや	0.7ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.1ppm

キヤベツ	2 ppm
芽キヤベツ	2 ppm
ケール	15ppm
こまつな	15ppm
きょうな	15ppm
チンゲンサイ	15ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	20ppm
チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゅんぎく	10ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
わげぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.09ppm
みつば	10ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちや	0.7ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.1ppm

キヤベツ	2 ppm
芽キヤベツ	2 ppm
ケール	15ppm
こまつな	15ppm
きょうな	15ppm
チンゲンサイ	15ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	20ppm
チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゅんぎく	10ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
わげぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.09ppm
みつば	10ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちや	0.7ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.1ppm

	<p>その他のうり科野菜 ほうれんそう しょうが 未成熟いんげん えだまめ その他の野菜 みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 日本なし もも ネクタリン すもも いちご ぶどう パパイヤ その他の果実 ホップ その他のスパイス その他のハーブ はちみつ</p>	<p>10ppm 25ppm 3 ppm 0.4ppm 5 ppm 10ppm 0.7ppm 2 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 0.5ppm 0.3ppm 1 ppm 0.2ppm 0.7ppm 10ppm 0.5ppm 1 ppm 15ppm 10ppm 15ppm 0.05ppm</p>
(略)		
シエノピラフェ ン	<p>その他のきく科野菜 アスパラガス ピーマン なす その他のなす科野菜</p>	<p>10ppm 0.5ppm 1 ppm 0.7ppm 5 ppm</p>

	<p>その他のうり科野菜 ほうれんそう しょうが 未成熟いんげん えだまめ その他の野菜 みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 日本なし もも ネクタリン すもも いちご ぶどう パパイヤ その他の果実 ホップ その他のスパイス その他のハーブ</p>	<p>10ppm 25ppm 3 ppm 0.4ppm 5 ppm 10ppm 0.7ppm 2 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 0.5ppm 0.3ppm 1 ppm 0.2ppm 0.7ppm 10ppm 0.5ppm 1 ppm 15ppm 10ppm 15ppm</p>
(略)		
シエノピラフェ ン	<p>その他のきく科野菜 アスパラガス ピーマン なす その他のなす科野菜</p>	<p>10ppm 0.5ppm 1 ppm 0.7ppm 5 ppm</p>

	きゅうり	1 ppm
	すいか (果皮を含む。)	0.3ppm
	メロン類果実 (果皮を含む。)	0.5ppm
	その他の野菜	0.7ppm
	みかん (外果皮を含む。)	3 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	もも (果皮及び種子を含む。)	2 ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	3 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	0.7ppm
	その他の果実	2 ppm
	茶	60ppm
	その他のスパイス	15ppm
	その他のハーブ	30ppm
	はちみつ	0.05ppm
(略)		
シクランリプロール	だいこん類の葉	15ppm
ール	かぶ類の葉	15ppm

	きゅうり	1 ppm
	すいか (果皮を含む。)	0.3ppm
	メロン類果実 (果皮を含む。)	0.5ppm
	その他の野菜	0.7ppm
	みかん (外果皮を含む。)	3 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	もも (果皮及び種子を含む。)	2 ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	3 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	0.7ppm
	その他の果実	2 ppm
	茶	60ppm
	その他のスパイス	15ppm
	その他のハーブ	30ppm
(略)		
シクランリプロール	だいこん類の葉	15ppm
ール	かぶ類の葉	15ppm

クレソン	15ppm
はくさい	1 ppm
キヤベツ	1 ppm
芽キヤベツ	1 ppm
ケール	15ppm
きょうな	15ppm
チンゲンサイ	15ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	15ppm
エンダイブ	15ppm
しゅんぎく	15ppm
レタス	15ppm
その他のきく科野菜	15ppm
パセリ	15ppm
トマト	0.2ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゅうり	0.2ppm
かぼちや	0.2ppm
さいか (果皮を含む。)	0.2ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	15ppm
オクラ	0.2ppm
みかん (外果皮を含む。)	0.6ppm
なつみかんの果実全体	0.4ppm
レモン	0.6ppm
オレンジ	0.6ppm
グレープフルーツ	0.6ppm

クレソン	15ppm
はくさい	1 ppm
キヤベツ	1 ppm
芽キヤベツ	1 ppm
ケール	15ppm
きょうな	15ppm
チンゲンサイ	15ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	15ppm
エンダイブ	15ppm
しゅんぎく	15ppm
レタス	15ppm
その他のきく科野菜	15ppm
パセリ	15ppm
トマト	0.2ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゅうり	0.2ppm
かぼちや	0.2ppm
さいか (果皮を含む。)	0.2ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	15ppm
オクラ	0.2ppm
みかん (外果皮を含む。)	0.6ppm
なつみかんの果実全体	0.4ppm
レモン	0.6ppm
オレンジ	0.6ppm
グレープフルーツ	0.6ppm

ライム	0.6ppm
その他のかんきつ類果実	0.6ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	0.3ppm
ワルメロ	0.3ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.3ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.4ppm
ラズベリー	0.8ppm
ブラツクベリー	0.8ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハツクルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.2ppm
キウイ (果皮を含む。)	1 ppm
グアバ	2 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ぎんなん	0.03ppm
くり	0.03ppm
ペカン	0.03ppm
アーモンド	0.03ppm

ライム	0.6ppm
その他のかんきつ類果実	0.6ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	0.3ppm
ワルメロ	0.3ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.3ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.4ppm
ラズベリー	0.8ppm
ブラツクベリー	0.8ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハツクルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.2ppm
キウイ (果皮を含む。)	1 ppm
グアバ	2 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ぎんなん	0.03ppm
くり	0.03ppm
ペカン	0.03ppm
アーモンド	0.03ppm

	くるみ その他のナッツ類 茶 その他のスパイス その他のハーブ はちみつ	0.03ppm 0.03ppm 50ppm 3 ppm 15ppm 0.05ppm
(略)	(略)	(略)
ジクロールボス及びナレド (総和をいう。)	(略)	(略)
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし その他の穀類 大豆 ばれいしょ さとうきび アスパラガス みかん (外果皮を含む。) なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類 りんご 日本なし 西洋なし ワルメロ	0.1ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.05ppm 2 ppm 0.01ppm 0.4ppm 0.1ppm 5 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm

	くるみ その他のナッツ類 茶 その他のスパイス その他のハーブ	0.03ppm 0.03ppm 50ppm 3 ppm 15ppm
(略)	(略)	(略)
ジクロールボス及びナレド (総和をいう。)	(略)	(略)
(新設)		

<u>びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>もも (果皮及び種子を含む。)</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ハuckleベリー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>1ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動</u>	<u>0.2ppm</u>

物の筋肉		
牛の脂肪		0.4ppm
豚の脂肪		0.4ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm
牛の肝臓		5 ppm
豚の肝臓		5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
牛の腎臓		5 ppm
豚の腎臓		5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
牛の食用部分		5 ppm
豚の食用部分		5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
乳		0.03ppm
鶏の筋肉		0.05ppm
その他の家きんの筋肉	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪		0.05ppm
その他の家きんの脂肪	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓		0.7ppm
その他の家きんの肝臓	その他の家きんの肝臓	0.7ppm
鶏の腎臓		0.7ppm
その他の家きんの腎臓	その他の家きんの腎臓	0.7ppm
鶏の食用部分		0.7ppm
その他の家きんの食用部分	その他の家きんの食用部分	0.7ppm
鶏の卵		0.01ppm
その他の家きんの卵	その他の家きんの卵	0.01ppm
ミネラルウォーター類		0.03ppm

(略)	シフルフェナミド	小麦	0.3ppm
		大麦	0.7ppm
		ライ麦	0.7ppm
		その他の穀類	0.7ppm
		トマト	0.5ppm
		ピーマン	1 ppm
		なす	0.3ppm
		その他のなす科野菜	0.3ppm
		きゅうり	0.3ppm
		かぼちや	0.3ppm
		しろうり	0.1ppm
		すいか (果皮を含む。)	0.08ppm
		メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
		その他のうり科野菜	0.3ppm
		りんご	0.3ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1 ppm		
すもも	0.2ppm		
おうとう	2 ppm		
いちご	0.7ppm		
ぶどう	0.5ppm		
かき	0.3ppm		
ホップ	5 ppm		
はちみつ	0.05ppm		
(略)			
シフルフェナミド	小麦	0.05ppm	
	大麦	0.05ppm	
	その他の穀類	0.05ppm	
	大豆	0.05ppm	
	らつかせい	0.1ppm	
	はくさい	1 ppm	

(略)	シフルフェナミド	小麦	0.3ppm
		大麦	0.7ppm
		ライ麦	0.7ppm
		その他の穀類	0.7ppm
		トマト	0.5ppm
		ピーマン	1 ppm
		なす	0.3ppm
		その他のなす科野菜	0.3ppm
		きゅうり	0.3ppm
		かぼちや	0.3ppm
		しろうり	0.1ppm
		すいか (果皮を含む。)	0.08ppm
		メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
		その他のうり科野菜	0.3ppm
		りんご	0.3ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1 ppm		
すもも	0.2ppm		
おうとう	2 ppm		
いちご	0.7ppm		
ぶどう	0.5ppm		
かき	0.3ppm		
ホップ	5 ppm		
(略)			
シフルフェナミド	小麦	0.05ppm	
	大麦	0.05ppm	
	その他の穀類	0.05ppm	
	大豆	0.05ppm	
	らつかせい	0.1ppm	
	はくさい	1 ppm	

キヤベツ	0.5ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
ピーマン	0.7ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	0.7ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.2ppm
しょうが	0.3ppm
マツシユルーム	0.3ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
ラルメロ	5 ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.5ppm
すもも	0.5ppm
かき	1 ppm
その他の果実	0.2ppm
柿実	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm

キヤベツ	0.5ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
ピーマン	0.7ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	0.7ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.2ppm
しょうが	0.3ppm
マツシユルーム	0.3ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
ラルメロ	5 ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.5ppm
すもも	0.5ppm
かき	1 ppm
その他の果実	0.2ppm
柿実	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm

アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	20ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	10ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm

アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	20ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	10ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm

	<p>鶏の肝臓</p> <p>その他の家きんの肝臓</p> <p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p> <p>魚介類（さけ目魚類に限る。）</p> <p>はちみつ</p>	<p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>1 ppm</p> <p>0.01ppm</p>
シフルメトフェン	<p>かんしよ</p> <p>やまいも</p> <p>てんさい</p> <p>その他のきく科野菜</p> <p>アスパラガス</p> <p>みつば</p> <p>トマト</p> <p>ピーマン</p> <p>なす</p> <p>きゅうり</p> <p>すいか（果皮を含む。）</p> <p>メロン類果実（果皮を含む。）</p> <p>その他のうり科野菜</p> <p>未成熟いんげん</p> <p>その他の野菜</p> <p>みかん（外果皮を含む。）</p> <p>なつみかんの果実全体</p> <p>レモン</p> <p>オレンジ</p> <p>グレープフルーツ</p> <p>ライム</p>	<p>0.01ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>25ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>60ppm</p> <p>0.4ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>2 ppm</p> <p>1 ppm</p> <p>0.4ppm</p> <p>0.9ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>7 ppm</p> <p>90ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>10ppm</p> <p>10ppm</p> <p>10ppm</p>

	<p>鶏の肝臓</p> <p>その他の家きんの肝臓</p> <p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p> <p>魚介類（さけ目魚類に限る。）</p>	<p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>0.05ppm</p> <p>1 ppm</p>
シフルメトフェン	<p>かんしよ</p> <p>やまいも</p> <p>てんさい</p> <p>その他のきく科野菜</p> <p>アスパラガス</p> <p>みつば</p> <p>トマト</p> <p>ピーマン</p> <p>なす</p> <p>きゅうり</p> <p>すいか（果皮を含む。）</p> <p>メロン類果実（果皮を含む。）</p> <p>その他のうり科野菜</p> <p>未成熟いんげん</p> <p>その他の野菜</p> <p>みかん（外果皮を含む。）</p> <p>なつみかんの果実全体</p> <p>レモン</p> <p>オレンジ</p> <p>グレープフルーツ</p> <p>ライム</p>	<p>0.01ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>25ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>60ppm</p> <p>0.4ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>2 ppm</p> <p>1 ppm</p> <p>0.4ppm</p> <p>0.9ppm</p> <p>0.5ppm</p> <p>7 ppm</p> <p>90ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>5 ppm</p> <p>10ppm</p> <p>10ppm</p> <p>10ppm</p>

その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	0.4ppm
びわ	0.3ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	10ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	10ppm
すもも	1 ppm
うめ	10ppm
おうとう	10ppm
いちご	2 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	40ppm
ホップ	10ppm
その他のスパイス	20ppm
その他のハーブ	90ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm

その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	0.4ppm
びわ	0.3ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	10ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	10ppm
すもも	1 ppm
うめ	10ppm
おうとう	10ppm
いちご	2 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	40ppm
ホップ	10ppm
その他のスパイス	20ppm
その他のハーブ	90ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm

	<p>豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 はちみつ</p>	<p>0.01ppm 0.01ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.01ppm 0.05ppm</p>
(略)	<p>ジメテナミド</p> <p>とうもろこし その他の穀類 大豆 小豆類 らっかせい その他の豆類 ばれいしよ かんしよ てんさい かぶ類の根 かぶ類の葉 キヤベツ カリフラワー</p>	<p>0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm</p>

	<p>豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳</p>	<p>0.01ppm 0.01ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.01ppm</p>
(略)	<p>ジメテナミド</p> <p>とうもろこし その他の穀類 大豆 小豆類 らっかせい その他の豆類 ばれいしよ かんしよ てんさい かぶ類の根 かぶ類の葉 キヤベツ ブロッコリー</p>	<p>0.03ppm 0.01ppm 0.03ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.05ppm</p>

(略)	ズロツコリー	0.01 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	えだまめ	0.01 ppm
	その他の野菜	0.01 ppm
	ホツヅ	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm	
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm	
鶏の食用部分	0.01 ppm	
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm	
鶏の卵	0.01 ppm	
その他の家きんの卵	0.01 ppm	
(略)		
スピネトラム	米	0.1 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm

(略)	たまねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	えだまめ	0.02 ppm
	その他の野菜	0.01 ppm
	ホツヅ	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm	
鶏の食用部分	0.01 ppm	
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm	
鶏の卵	0.01 ppm	
その他の家きんの卵	0.01 ppm	
(略)		
スピネトラム	米	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm

大豆	0.1ppm
小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしょ	0.1ppm
さといも類	0.02ppm
かんしょ	0.1ppm
てんさい	0.1ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	10ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	3ppm
クレソン	8ppm
はくさい	1ppm
キヤベツ	2ppm
芽キヤベツ	2ppm
ケール	5ppm
こまつな	10ppm
きょうな	10ppm
チンゲンサイ	10ppm
カリフラワー	2ppm
ブロッコリー	2ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
エンダイズ	8ppm
しゅんぎく	15ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	20ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	2ppm
にんにく	0.1ppm

小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしょ	0.1ppm
さといも類	0.1ppm
かんしょ	0.1ppm
てんさい	0.1ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	10ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	3ppm
クレソン	8ppm
はくさい	1ppm
キヤベツ	2ppm
芽キヤベツ	2ppm
ケール	5ppm
こまつな	10ppm
きょうな	10ppm
チンゲンサイ	10ppm
カリフラワー	2ppm
ブロッコリー	2ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
エンダイズ	8ppm
しゅんぎく	15ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	15ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	2ppm
にんにく	0.1ppm
にら	2ppm

<u>にら</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>まくわうり (果皮を含む。)</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>10ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか (果皮を含む。)</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>10ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>

日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.05ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	0.7ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.8ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.8ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	0.8ppm
デラックベリー	0.7ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.01ppm
ハuckleベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.7ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.3ppm
バナナ	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	0.3ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.3ppm
マンゴ	0.3ppm
パッションフルーツ	0.4ppm
その他の果実	0.5ppm
綿実	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.1ppm

マルメロ	0.2ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.05ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1 ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.7ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	0.8ppm
デラックベリー	0.7ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.01ppm
ハuckleベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.7ppm
ぶどう	0.5ppm
かき	0.3ppm
バナナ	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	0.3ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.3ppm
マンゴ	0.3ppm
パッションフルーツ	0.3ppm
その他の果実	0.5ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm

ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
茶	70ppm
その他のスパイス	3ppm
その他のハーブ	8ppm
牛の筋肉	1ppm
豚の筋肉	1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1ppm
物の脂肪	1ppm
牛の脂肪	1ppm
豚の脂肪	1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家禽の筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家禽の脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家禽の肝臓	0.01ppm

その他のナッツ類	0.1ppm
茶	70ppm
その他のスパイス	3ppm
その他のハーブ	8ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.02ppm
豚の肝臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
牛の腎臓	0.02ppm
豚の腎臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
牛の食用部分	0.02ppm
豚の食用部分	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家禽の筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家禽の脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家禽の肝臓	0.01ppm

	<p>その他の家きんの脂肪</p> <p>鶏の肝臓</p> <p>その他の家きんの肝臓</p> <p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p> <p>はちみつ</p>	<p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.05ppm</p>
スピノサド	<p>米</p> <p>小麦</p> <p>大麦</p> <p>ライ麦</p> <p>とうもろこし</p> <p>そば</p> <p>その他の穀類</p> <p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>えんどう</p> <p>そら豆</p> <p>らつかせい</p> <p>その他の豆類</p> <p>ばれいしょ</p> <p>さといも類</p> <p>かんしよ</p> <p>やまいも</p> <p>その他のいも類</p> <p>てんさい</p> <p>だいこん類の根</p> <p>だいこん類の葉</p>	<p>0.1ppm</p> <p>2ppm</p> <p>2ppm</p> <p>1ppm</p> <p>2ppm</p> <p>1ppm</p> <p>1ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.06ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>10ppm</p>

	<p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p>	<p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p> <p>0.01ppm</p>
スピノサド	<p>米</p> <p>小麦</p> <p>大麦</p> <p>ライ麦</p> <p>とうもろこし</p> <p>そば</p> <p>その他の穀類</p> <p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>えんどう</p> <p>そら豆</p> <p>らつかせい</p> <p>その他の豆類</p> <p>ばれいしょ</p> <p>さといも類</p> <p>かんしよ</p> <p>やまいも</p> <p>その他のいも類</p> <p>てんさい</p> <p>だいこん類の根</p> <p>だいこん類の葉</p>	<p>0.1ppm</p> <p>2ppm</p> <p>2ppm</p> <p>1ppm</p> <p>2ppm</p> <p>1ppm</p> <p>1ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>0.06ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>10ppm</p>

かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシナイ
アーティチョーク
チコリ
エンダイブ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
にら
アスパラガス
わけぎ
その他のゆり科野菜
にんじん
パースニツプ

0.1ppm
10ppm
0.1ppm
10ppm
10ppm
2ppm
2ppm
2ppm
10ppm
10ppm
10ppm
2ppm
2ppm
10ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.3ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
0.1ppm
4ppm
0.1ppm
5ppm
0.5ppm
1ppm
4ppm
0.2ppm
0.1ppm

かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
ごぼう
サルシナイ
アーティチョーク
チコリ
エンダイブ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
にら
アスパラガス
わけぎ
その他のゆり科野菜
にんじん
パースニツプ

0.1ppm
10ppm
0.1ppm
10ppm
10ppm
2ppm
2ppm
2ppm
10ppm
10ppm
10ppm
2ppm
2ppm
10ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.3ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
0.1ppm
4ppm
0.1ppm
5ppm
0.5ppm
1ppm
4ppm
0.2ppm
0.1ppm

<u>パセリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>10ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>パセリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>10ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>

マロメロ	0.5ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	1ppm
チロツクベリー	1ppm
ブルーベリー	0.4ppm
クランベリー	0.02ppm
ハuckleベリー	0.3ppm
その他のベリー類	1ppm
ぶどう	0.5ppm
バナナ	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	0.3ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.3ppm
マンゴ	0.3ppm
パッションフルーツ	0.7ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.3ppm
綿実	0.02ppm
ぎんなん	0.07ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.07ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.07ppm

0.5ppm	0.5ppm
0.2ppm	0.2ppm
0.5ppm	0.5ppm
0.2ppm	0.2ppm
0.2ppm	0.2ppm
0.2ppm	0.2ppm
1ppm	1ppm
1ppm	1ppm
1ppm	0.4ppm
0.02ppm	0.02ppm
0.3ppm	0.3ppm
1ppm	1ppm
0.5ppm	0.5ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.02ppm	0.02ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.7ppm	0.7ppm
0.1ppm	0.1ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.02ppm	0.02ppm
0.07ppm	0.07ppm
0.1ppm	0.1ppm
0.1ppm	0.1ppm
0.07ppm	0.07ppm
0.1ppm	0.1ppm
0.07ppm	0.07ppm

マロメロ	0.5ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	1ppm
チロツクベリー	1ppm
ブルーベリー	0.4ppm
クランベリー	0.02ppm
ハuckleベリー	0.3ppm
その他のベリー類	1ppm
ぶどう	0.5ppm
バナナ	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	0.3ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.3ppm
マンゴ	0.3ppm
パッションフルーツ	0.7ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.3ppm
綿実	0.02ppm
ぎんなん	0.07ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.07ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.07ppm

0.5ppm	0.5ppm
0.2ppm	0.2ppm
0.5ppm	0.5ppm
0.2ppm	0.2ppm
0.2ppm	0.2ppm
0.2ppm	0.2ppm
1ppm	1ppm
1ppm	1ppm
1ppm	0.4ppm
0.02ppm	0.02ppm
0.3ppm	0.3ppm
1ppm	1ppm
0.5ppm	0.5ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.02ppm	0.02ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.7ppm	0.7ppm
0.1ppm	0.1ppm
0.3ppm	0.3ppm
0.02ppm	0.02ppm
0.07ppm	0.07ppm
0.1ppm	0.1ppm
0.1ppm	0.1ppm
0.07ppm	0.07ppm
0.1ppm	0.1ppm
0.07ppm	0.07ppm

茶		
その他のスパイス	2 ppm	
その他のハーブ	2 ppm	
牛の筋肉	10ppm	
豚の筋肉	2 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm	
牛の脂肪	10ppm	
豚の脂肪	10ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	10ppm	
牛の肝臓	5 ppm	
豚の肝臓	5 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm	
牛の腎臓	2 ppm	
豚の腎臓	2 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm	
牛の食用部分	5 ppm	
豚の食用部分	5 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm	
乳	2 ppm	
鶏の筋肉	0.1ppm	
その他の家きんの筋肉	0.1ppm	
鶏の脂肪	8 ppm	
その他の家きんの脂肪	1 ppm	
鶏の肝臓	1 ppm	
その他の家きんの肝臓	0.1ppm	
鶏の腎臓	0.7ppm	

茶		
その他のスパイス	2 ppm	
その他のハーブ	2 ppm	
牛の筋肉	10ppm	
豚の筋肉	2 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm	
牛の脂肪	10ppm	
豚の脂肪	10ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	10ppm	
牛の肝臓	5 ppm	
豚の肝臓	5 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm	
牛の腎臓	2 ppm	
豚の腎臓	2 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm	
牛の食用部分	5 ppm	
豚の食用部分	5 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm	
乳	2 ppm	
鶏の筋肉	0.1ppm	
その他の家きんの筋肉	0.1ppm	
鶏の脂肪	8 ppm	
その他の家きんの脂肪	1 ppm	
鶏の肝臓	1 ppm	
その他の家きんの肝臓	0.1ppm	
鶏の腎臓	0.7ppm	

ケール	15ppm
こまつな	15ppm
きょうな	10ppm
チンゲンサイ	5ppm
ブロッコリー	10ppm
その他のあぶらな科野菜	15ppm
レタス	20ppm
ねぎ	2ppm
トマト	2ppm
ピーマン	2ppm
なす	0.7ppm
きゅうり	0.5ppm
すいか (果皮を含む。)	0.3ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.5ppm
えだまめ	2ppm
りんご	1ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1ppm
あんず	1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	1ppm
おうとう	1ppm
いちご	2ppm
ぶどう	2ppm
かき	0.5ppm
茶	50ppm
その他のハーブ	15ppm
魚介類	0.05ppm
はちみつ	0.05ppm

(略)

ケール	15ppm
こまつな	15ppm
きょうな	10ppm
チンゲンサイ	5ppm
ブロッコリー	10ppm
その他のあぶらな科野菜	15ppm
レタス	20ppm
ねぎ	2ppm
トマト	2ppm
ピーマン	2ppm
なす	0.7ppm
きゅうり	0.5ppm
すいか (果皮を含む。)	0.3ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.5ppm
えだまめ	2ppm
りんご	1ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	1ppm
あんず	1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	1ppm
おうとう	1ppm
いちご	2ppm
ぶどう	2ppm
かき	0.5ppm
茶	50ppm
その他のハーブ	15ppm
魚介類	0.05ppm

(略)

ピカルブトラゾ クス	米 てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 はくさい キヤベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 レタス たまねぎ ねぎ トマト ピーマン なす きゅうり すいか (果皮を含む。) メロン類果実 (果皮を含む。) ほうれんそう しょうが その他のハーブ はちみつ	0.01ppm 0.01ppm 0.08ppm 15ppm 2ppm 3ppm 15ppm 15ppm 15ppm 10ppm 15ppm 2ppm 15ppm 30ppm 0.03ppm 3ppm 2ppm 1ppm 0.5ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.5ppm 30ppm 2ppm 15ppm 0.05ppm
(略)		
ピラジフルミド	小豆類 はくさい キヤベツ ブロッコリー レタス	0.3ppm 2ppm 3ppm 3ppm 20ppm

ピカルブトラゾ クス	米 てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 はくさい キヤベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 レタス たまねぎ ねぎ トマト ピーマン なす きゅうり すいか (果皮を含む。) メロン類果実 (果皮を含む。) ほうれんそう しょうが その他のハーブ	0.01ppm 0.01ppm 0.08ppm 15ppm 2ppm 3ppm 15ppm 15ppm 15ppm 10ppm 15ppm 2ppm 15ppm 30ppm 0.03ppm 3ppm 2ppm 1ppm 0.5ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.5ppm 30ppm 2ppm 15ppm
(略)		
ピラジフルミド	小豆類 はくさい キヤベツ ブロッコリー レタス	0.3ppm 2ppm 3ppm 3ppm 20ppm

<u>たまねぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>5 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>

<u>たまねぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>5 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>

	かき その他のスパイス はちみつ	0.5ppm 10ppm 0.05ppm
(略)		
ピリオフェノン	小麦 トマト ピーマン なす きゅうり かぼちや すいか メロン類果実 その他のうり科野菜 未成熟えんどう りんご 日本なし いちご ラズベリー ブロッコベリー ブルーベリー ハuckleベリー その他のベリー類果実 ぶどう かき グアバ パッションフルーツ その他の果実 はちみつ	1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.7ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.3ppm 2 ppm 1 ppm 1 ppm 2 ppm 0.9ppm 0.9ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 3 ppm 0.7ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.05ppm
(略)		
ピロキサスルホ ン	小麦 とうもろこし	0.01ppm 0.01ppm

	かき その他のスパイス	0.5ppm 10ppm
(略)		
ピリオフェノン	小麦 トマト ピーマン なす きゅうり かぼちや すいか メロン類果実 その他のうり科野菜 未成熟えんどう りんご 日本なし いちご ラズベリー ブロッコベリー ブルーベリー ハuckleベリー その他のベリー類果実 ぶどう かき グアバ パッションフルーツ その他の果実	1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.7ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.3ppm 2 ppm 1 ppm 1 ppm 2 ppm 0.9ppm 0.9ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 3 ppm 0.7ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm
(略)		
ピロキサスルホ ン	小麦 とうもろこし	0.01ppm 0.01ppm

その他の穀類	0.01 ppm
大豆	0.01 ppm
小豆類	0.01 ppm
えんどう	0.01 ppm
そら豆	0.01 ppm
らっかせい	0.01 ppm
その他の豆類	0.01 ppm
ばれいしょ	0.01 ppm
さといも類	0.01 ppm
かんしょ	0.01 ppm
やまいも	0.01 ppm
その他のいも類	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.07 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
セロリ	0.07 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
その他のスパイス (根又は根茎に限る。)	0.01 ppm
その他のハーブ	0.07 ppm

その他の穀類	0.01 ppm
大豆	0.01 ppm
小豆類	0.01 ppm
えんどう	0.01 ppm
そら豆	0.01 ppm
らっかせい	0.01 ppm
その他の豆類	0.01 ppm
ばれいしょ	0.01 ppm
さといも類	0.01 ppm
かんしょ	0.01 ppm
やまいも	0.01 ppm
その他のいも類	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.07 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
セロリ	0.07 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
その他のスパイス (根又は根茎に限る。)	0.01 ppm
その他のハーブ	0.07 ppm

	はちみつ	0.05ppm
(略)		
フェンピコキサミド	小麦 ライ麦 バナナ はちみつ	0.6ppm 0.6ppm 0.2ppm 0.05ppm
(略)		
フェンヘキサミド	小豆類 クレソン その他のあぶらな科野菜 チコリ エンダイズ しゅんぎく レタス その他のきく科野菜 たまねぎ パセリ トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり かぼちや その他の野菜 みかん (外果皮を含む。) なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実	0.05ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 0.05ppm 30ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 1ppm 1ppm 1ppm 30ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm

(略)		
フェンピコキサミド	小麦 ライ麦 バナナ	0.6ppm 0.6ppm 0.2ppm
(略)		
フェンヘキサミド	小豆類 クレソン その他のあぶらな科野菜 チコリ エンダイズ しゅんぎく レタス その他のきく科野菜 たまねぎ パセリ トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり かぼちや その他の野菜 みかん (外果皮を含む。) なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実	0.05ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 30ppm 0.05ppm 30ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 1ppm 1ppm 1ppm 30ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm

りんご	2 ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	10ppm
ネクタリン	10ppm
あんず	10ppm
すもも	1 ppm
うめ	6 ppm
おうとう	10ppm
いちご	10ppm
ラズベリー	15ppm
ブドウ	15ppm
ブルーベリー	5 ppm
ハuckleberry	5 ppm
その他のベリー類果実	15ppm
ぶどう	20ppm
キウイ (果皮を含む。)	15ppm
その他の果実	3 ppm
アーモンド	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
ホップ	100ppm
その他のスパイス	20ppm
その他のハーブ	30ppm
生の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
生の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
生の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm

りんご	2 ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	10ppm
ネクタリン	10ppm
あんず	10ppm
すもも	1 ppm
うめ	6 ppm
おうとう	10ppm
いちご	10ppm
ラズベリー	15ppm
ブドウ	15ppm
ブルーベリー	5 ppm
ハuckleberry	5 ppm
その他のベリー類果実	15ppm
ぶどう	20ppm
キウイ (果皮を含む。)	15ppm
その他の果実	3 ppm
アーモンド	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
ホップ	100ppm
その他のスパイス	20ppm
その他のハーブ	30ppm
生の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
生の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
生の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm

(略)	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	はちみつ	0.01ppm
	はちみつ	0.01ppm
(略)	フルオキサスト	0.01ppm
	ロビン	2ppm
(略)	はれいしよ	2ppm
	いちご	0.05ppm
(略)	はちみつ	0.05ppm
	はちみつ	0.05ppm
(略)	大豆	0.02ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.02ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	5ppm
	はくさい	0.7ppm
	キヤベツ	1ppm
	カリフラワー	2ppm
	ズッコリー	2ppm
	レタス	10ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	1ppm
	トマト	1ppm
ピーマン	2ppm	

(略)	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	はちみつ	0.01ppm
	はちみつ	0.01ppm
(略)	フルオキサスト	0.01ppm
	ロビン	2ppm
(略)	はれいしよ	2ppm
	いちご	0.05ppm
(略)	はちみつ	0.05ppm
	はちみつ	0.05ppm
(略)	大豆	0.02ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.02ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	5ppm
	はくさい	0.7ppm
	キヤベツ	1ppm
	カリフラワー	2ppm
	ズッコリー	2ppm
	レタス	10ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	1ppm
	トマト	1ppm
ピーマン	2ppm	

なす	0.3ppm
きゅうり	0.5ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.05ppm
未成熟えんどう	3ppm
未成熟いんげん	2ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	5ppm
いちご	1ppm
茶	5ppm
魚介類	0.02ppm
はちみつ	0.05ppm

(略)

トルチアニル	トルマト	0.3ppm
	なす	0.2ppm
	きゅうり	0.2ppm
	かぼちや	0.2ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実 (果皮を含む。)	0.07ppm
	未成熟えんどう	0.5ppm
	りんご	0.2ppm
	おうとう	0.4ppm
	いちご	0.5ppm
	ぶどう	0.7ppm
	はちみつ	0.05ppm
フルトラニル	米	2ppm
	小麦	0.05ppm
	大豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm

なす	0.3ppm
きゅうり	0.5ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.05ppm
未成熟えんどう	3ppm
未成熟いんげん	2ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	5ppm
いちご	1ppm
茶	5ppm
魚介類	0.02ppm

(略)

トルチアニル	トルマト	0.3ppm
	なす	0.2ppm
	きゅうり	0.2ppm
	かぼちや	0.2ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実 (果皮を含む。)	0.07ppm
	未成熟えんどう	0.5ppm
	りんご	0.2ppm
	おうとう	0.4ppm
	いちご	0.5ppm
	ぶどう	0.7ppm
フルトラニル	米	2ppm
	小麦	0.05ppm
	大豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm

てんさい	0.2ppm
かぶ類の葉	0.07ppm
はくさい	0.07ppm
キヤベツ	2ppm
芽キヤベツ	0.07ppm
ケール	0.07ppm
こまつな	0.07ppm
きょうな	0.07ppm
チンゲンサイ	0.07ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
レタス	3ppm
その他のきく科野菜	2ppm
ねぎ	1ppm
その他のゆり科野菜	5ppm
みつば	2ppm
トマト	0.03ppm
ピーマン	0.7ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゅうり	0.05ppm
ほうれんそう	2ppm
しょうが	5ppm
えだまめ	2ppm
その他の野菜	1ppm
いちご	3ppm
その他のハーブ	10ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm

てんさい	0.2ppm
かぶ類の葉	0.07ppm
はくさい	0.07ppm
キヤベツ	2ppm
芽キヤベツ	0.07ppm
ケール	0.07ppm
こまつな	0.07ppm
きょうな	0.07ppm
チンゲンサイ	0.07ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
レタス	3ppm
その他のきく科野菜	2ppm
ねぎ	1ppm
その他のゆり科野菜	5ppm
みつば	2ppm
トマト	0.03ppm
ピーマン	0.7ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゅうり	0.05ppm
ほうれんそう	2ppm
しょうが	5ppm
えだまめ	2ppm
その他の野菜	1ppm
いちご	3ppm
その他のハーブ	10ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm

生の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.05ppm
その他の家きんの卵	0.05ppm
魚介類	2ppm
はちみつ	0.05ppm

生の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.05ppm
その他の家きんの卵	0.05ppm
魚介類	2ppm
米ぬか	10ppm

		米ぬか	10ppm
(略)			
プロテラニリド	かんしょ だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 はくさい キヤベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 レタス ねぎ えだまめ その他のハーブ はちみつ	0.01ppm 0.01ppm 9ppm 0.04ppm 6ppm 1ppm 0.4ppm 10ppm 6ppm 5ppm 10ppm 2ppm 2ppm 10ppm 15ppm 3ppm 0.8ppm 10ppm 0.05ppm	
プロヘキサジオ ンカルシウム塩	米 小麦 大麦 ライ麦 その他の穀類 らつかせい キヤベツ りんご 日本なし 西洋なし	0.2ppm 0.5ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 1ppm 0.2ppm 3ppm 3ppm 3ppm	

		米ぬか	10ppm
(略)			
プロテラニリド	かんしょ だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 はくさい キヤベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 レタス ねぎ えだまめ その他のハーブ	0.01ppm 0.01ppm 9ppm 0.04ppm 6ppm 1ppm 0.4ppm 10ppm 6ppm 5ppm 10ppm 2ppm 2ppm 10ppm 15ppm 3ppm 0.8ppm 10ppm	
プロヘキサジオ ンカルシウム塩	米 小麦 大麦 ライ麦 その他の穀類 らつかせい キヤベツ りんご 日本なし 西洋なし	0.2ppm 0.5ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 1ppm 0.2ppm 3ppm 3ppm 3ppm	

	おうとう いちご	0.4ppm 2 ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	はちみつ	0.05ppm
(略)		
ヘキシチアゾク ス	大豆 小豆類 えんどう そら豆 その他の豆類 かんしよ	0.5ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.2ppm

	おうとう いちご	0.4ppm 2 ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
(略)		
ヘキシチアゾク ス	大豆 小豆類 えんどう そら豆 その他の豆類 かんしよ	0.5ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.2ppm

<u>てんさい</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ラルメロ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>1 ppm</u>

<u>てんさい</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ラルメロ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>1 ppm</u>

うめ	2 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	6 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.5ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	0.7ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	15ppm
ホップ	25ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	1 ppm
生の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
生の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
生の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
生の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm

うめ	2 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	6 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.5ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	0.7ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	15ppm
ホップ	25ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	1 ppm
生の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
生の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
生の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
生の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm

	<p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</p> <p>牛の食用部分</p> <p>豚の食用部分</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</p> <p>乳</p> <p>鶏の筋肉</p> <p>その他の家きんの筋肉</p> <p>鶏の脂肪</p> <p>その他の家きんの脂肪</p> <p>鶏の肝臓</p> <p>その他の家きんの肝臓</p> <p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p> <p>はちみつ</p>	<p>0.05ppm</p>
(略)		
ベンゾピベンジ ルピル	<p>小麦</p> <p>大麦</p> <p>ライ麦</p> <p>とうもろこし</p> <p>その他の穀類</p> <p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>えんどう</p> <p>そら豆</p> <p>らっかせい</p>	<p>0.1ppm</p> <p>2ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>2ppm</p> <p>0.08ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.04ppm</p>

	<p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</p> <p>牛の食用部分</p> <p>豚の食用部分</p> <p>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</p> <p>乳</p> <p>鶏の筋肉</p> <p>その他の家きんの筋肉</p> <p>鶏の脂肪</p> <p>その他の家きんの脂肪</p> <p>鶏の肝臓</p> <p>その他の家きんの肝臓</p> <p>鶏の腎臓</p> <p>その他の家きんの腎臓</p> <p>鶏の食用部分</p> <p>その他の家きんの食用部分</p> <p>鶏の卵</p> <p>その他の家きんの卵</p>	<p>0.05ppm</p>
(略)		
ベンゾピベンジ ルピル	<p>小麦</p> <p>大麦</p> <p>ライ麦</p> <p>とうもろこし</p> <p>その他の穀類</p> <p>大豆</p> <p>小豆類</p> <p>えんどう</p> <p>そら豆</p> <p>らっかせい</p>	<p>0.1ppm</p> <p>2ppm</p> <p>0.1ppm</p> <p>0.02ppm</p> <p>2ppm</p> <p>0.07ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.2ppm</p> <p>0.02ppm</p>

その他の豆類	0.2ppm
ばれいしよ	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
さとうきび	0.04ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.2ppm
さいか (果皮を含む。)	0.2ppm
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.2ppm
まくわうり (果皮を含む。)	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
オクラ	2 ppm
その他の野菜	0.3ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
ワルメロ	0.2ppm
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	0.2ppm
ブルーベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.2ppm
パッションフルーツ	1 ppm
その他の果実	2 ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.2ppm

その他の豆類	0.2ppm
ばれいしよ	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
オクラ	2 ppm
その他の野菜	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
ワルメロ	0.2ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
その他の果実	2 ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
その他のスパイス	0.2ppm
生の筋肉	2 ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
生の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm

その他のオイルシード	0.2ppm
コーヒード	0.2ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.9ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
牛の脂肪	0.03ppm
豚の脂肪	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家禽の筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家禽の脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家禽の肝臓	0.01ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家禽の筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家禽の脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家禽の肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家禽の腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家禽の食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm
その他の家禽の卵	0.01ppm

	<u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u> <u>王しぶどう</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>3ppm</u>
(略)		
ベンチアバリカル グライソプロピ ル	<u>大豆</u> <u>ばれいしょ</u> <u>はくさい</u> <u>キャベツ</u> <u>ブロッコリー</u> <u>レタス</u> <u>たまねぎ</u> <u>ねぎ</u> <u>アスパラガス</u> <u>その他のゆり科野菜</u> <u>トマト</u> <u>なす</u> <u>その他のなす科野菜</u> <u>きゅうり</u> <u>かぼちや</u> <u>すいか</u> <u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u> <u>みかん (外果皮を含む。)</u> <u>なつみかんの果実全体</u> <u>レモン</u> <u>オレンジ</u> <u>グレープフルーツ</u> <u>ライム</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>1ppm</u> <u>15ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.7ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.6ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u>

(略)		
ベンチアバリカル グライソプロピ ル	<u>大豆</u> <u>ばれいしょ</u> <u>はくさい</u> <u>キャベツ</u> <u>ブロッコリー</u> <u>レタス</u> <u>たまねぎ</u> <u>ねぎ</u> <u>アスパラガス</u> <u>その他のゆり科野菜</u> <u>トマト</u> <u>なす</u> <u>その他のなす科野菜</u> <u>きゅうり</u> <u>かぼちや</u> <u>すいか</u> <u>メロン類果実 (果皮を含む。)</u> <u>みかん (外果皮を含む。)</u> <u>なつみかんの果実全体</u> <u>レモン</u> <u>オレンジ</u> <u>グレープフルーツ</u> <u>ライム</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>1ppm</u> <u>15ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.7ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.6ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u>

	みつば トマト ピーマン なす きゅうり かぼちや しろり すいか メロン類 果実 その他のラリ科野菜 (とうがんとを除く。) その他のラリ科野菜 (とうがんに限る。) オクラ しょうが 未成熟えんどう 未成熟いんげん その他の野菜 いちご バナナ その他の果実 その他のハーブ	0.2ppm 0.1ppm 0.8ppm 0.02ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.04ppm 0.2ppm 0.1ppm 0.01ppm 0.04ppm 0.2ppm 0.5ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.1ppm
(略)		
アゼジゾロパミド	大豆 小豆類 ばれいしよ さといも類 かんしよ やまいも その他のいも類 だいこん類の葉	0.2ppm 0.1ppm 0.09ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 25ppm

(略)		
アゼジゾロパミド	大豆 小豆類 ばれいしよ さといも類 かんしよ やまいも その他のいも類 だいこん類の葉	0.2ppm 0.1ppm 0.09ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 25ppm

かぶ類の葉
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
チコリ
エンダイズ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
その他のゆり科野菜
パセリ
セロリ
トマト
ピーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり
かぼちや
しろり
すいか

25ppm
25ppm
25ppm
3 ppm
3 ppm
25ppm
25ppm
25ppm
25ppm
3 ppm
5 ppm
25ppm
25ppm
25ppm
25ppm
25ppm
0.1ppm
7 ppm
0.05ppm
7 ppm
20ppm
20ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
25ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.2ppm

かぶ類の葉
クレソン
はくさい
キヤベツ
芽キヤベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜
チコリ
エンダイズ
しゅんぎく
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
その他のゆり科野菜
パセリ
セロリ
トマト
ピーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり
かぼちや
しろり
すいか

25ppm
25ppm
25ppm
3 ppm
3 ppm
25ppm
25ppm
25ppm
25ppm
3 ppm
5 ppm
25ppm
25ppm
25ppm
25ppm
25ppm
0.1ppm
7 ppm
0.05ppm
7 ppm
20ppm
20ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
2 ppm
25ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.2ppm

	<p>メロン類果実 まくわうり その他のうり科野菜 ほうれんそう オクラ しょうが えだまめ その他の野菜 みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 いちご ぶどう その他の果実 ホップ その他のスパイス その他のハーブ はちみつ</p>	<p>0.01ppm 0.01ppm 25ppm 25ppm 1ppm 0.01ppm 2ppm 25ppm 0.3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 5ppm 3ppm 3ppm 90ppm 10ppm 25ppm 0.05ppm</p>
マシ	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	はくさい	5ppm
	キャベツ	5ppm
	ケール	40ppm
	こまつな	40ppm

	<p>メロン類果実 まくわうり その他のうり科野菜 ほうれんそう オクラ しょうが えだまめ その他の野菜 みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 いちご ぶどう その他の果実 ホップ その他のスパイス その他のハーブ</p>	<p>0.01ppm 0.01ppm 25ppm 25ppm 1ppm 0.01ppm 2ppm 25ppm 0.3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 5ppm 3ppm 3ppm 90ppm 10ppm 25ppm</p>
マシ	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	はくさい	5ppm
	キャベツ	5ppm
	ケール	40ppm
	こまつな	40ppm

きょうな	25ppm
チンゲンサイ	40ppm
その他のあぶらな科野菜	40ppm
しゅんぎく	50ppm
レタス	40ppm
トマト	10ppm
なす	2ppm
きゅうり	2ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.05ppm
未成熟えんどう	5ppm
未成熟いんげん	10ppm
えだまめ	10ppm
その他の野菜	10ppm
りんご	5ppm
日本なし	2ppm
西洋なし	2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	5ppm
あんず	5ppm
すもも	2ppm
うめ	5ppm
おうとう	5ppm
いちご	3ppm
ぶどう	3ppm
かき	3ppm
なたね	0.5ppm
茶	40ppm
その他のハーブ	40ppm
はちみつ	0.05ppm

(略)

きょうな	25ppm
チンゲンサイ	40ppm
その他のあぶらな科野菜	40ppm
しゅんぎく	50ppm
レタス	40ppm
トマト	10ppm
なす	2ppm
きゅうり	2ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.05ppm
未成熟えんどう	5ppm
未成熟いんげん	10ppm
えだまめ	10ppm
その他の野菜	10ppm
りんご	5ppm
日本なし	2ppm
西洋なし	2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	5ppm
あんず	5ppm
すもも	2ppm
うめ	5ppm
おうとう	5ppm
いちご	3ppm
ぶどう	3ppm
かき	3ppm
なたね	0.5ppm
茶	40ppm
その他のハーブ	40ppm

(略)

メソトリオン	米 とうもろこし その他の穀類 大豆 さとうきび アスパラガス オクラ ラズベリー ブロッコベリー ブルーベリー クランベリー その他のベリー類果実 その他のオイルシード その他のハーブ はちみつ	0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.03ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm
(略)		
メタフルミゾン	とうもろこし 大豆 ばれいしょ さといも類 かんしょ だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 はくさい キヤベツ 芽キヤベツ ケール こまつな きょうな	0.1ppm 0.5ppm 0.02ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.3ppm 25ppm 0.2ppm 60ppm 10ppm 5ppm 0.8ppm 40ppm 40ppm 40ppm

メソトリオン	米 とうもろこし その他の穀類 大豆 さとうきび アスパラガス オクラ ラズベリー ブロッコベリー ブルーベリー クランベリー その他のベリー類果実 その他のオイルシード その他のハーブ	0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.03ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm
(略)		
メタフルミゾン	とうもろこし 大豆 ばれいしょ さといも類 かんしょ だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 はくさい キヤベツ 芽キヤベツ ケール こまつな きょうな	0.2ppm 0.5ppm 0.02ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.5ppm 30ppm 0.5ppm 30ppm 30ppm 10ppm 5ppm 0.8ppm 40ppm 40ppm 40ppm

チンゲンサイ	10ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	10ppm
その他のあぶらな科野菜	40ppm
ごぼう	0. 1ppm
レタス	80ppm
たまねぎ	0. 1ppm
ねぎ	5 ppm
アスパラガス	0. 5ppm
にんじん	0. 3ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	0. 6ppm
ほうれんそう	70ppm
しょうが	0. 2ppm
えだまめ	10ppm
みかん (外果皮を含む。)	8 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	8 ppm
オレンジ	8 ppm
グレープフルーツ	8 ppm
ライム	8 ppm
その他のかんきつ類果実	8 ppm
うめ	10ppm
いちご	0. 1ppm
キウイー (果皮を含む。)	15ppm
その他のスパイス	40ppm
その他のハーブ	40ppm
牛の筋肉	0. 02ppm
豚の筋肉	0. 02ppm

チンゲンサイ	10ppm
ブロッコリー	10ppm
その他のあぶらな科野菜	40ppm
ごぼう	0. 2ppm
レタス	50ppm
ねぎ	10ppm
アスパラガス	0. 7ppm
にんじん	0. 3ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	0. 6ppm
ほうれんそう	70ppm
しょうが	0. 3ppm
えだまめ	10ppm
みかん	0. 3ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
うめ	10ppm
いちご	0. 2ppm
キウイー	0. 3ppm
その他のスパイス	25ppm
その他のハーブ	40ppm
牛の筋肉	0. 02ppm
豚の筋肉	0. 02ppm
その他の陸棲哺乳類 <small>（^獣）</small> に属する動物の筋肉	0. 02ppm

<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.02ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.03ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.03ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.03ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.02ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.02ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.02ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.02ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.02ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.02ppm
<u>乳</u>	0.01ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.03ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.03ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.03ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.03ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0.08ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.08ppm
<u>鶏の腎臓</u>	0.08ppm
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.08ppm
<u>鶏の食用部分</u>	0.08ppm
<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.08ppm
<u>鶏の卵</u>	0.2ppm
<u>その他の家きんの卵</u>	0.2ppm

<u>牛の脂肪</u>	0.02ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.02ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.02ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.02ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.02ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.02ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.02ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.02ppm
<u>乳</u>	0.01ppm
<u>魚介類</u>	2ppm

	魚介類	2 ppm
(略)		
メチルテトラゾプ ロール	てんさい りんご 茶 魚介類 はちみつ	0.2ppm 7 ppm 50ppm 0.05ppm 0.05ppm
(略)		
メトラフエノン	小麦 大麦 ライ麦 その他の穀類 トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり かぼちや しろりり その他のうり科野菜 マツシエールム りんご 日本なし 西洋なし おうとう いちご ぶどう ホップ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動	0.06ppm 0.5ppm 0.1ppm 0.5ppm 0.9ppm 2 ppm 0.9ppm 2 ppm 0.5ppm 2 ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.6ppm 5 ppm 70ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm

(略)		
メチルテトラゾプ ロール	てんさい りんご 茶 魚介類	0.2ppm 7 ppm 50ppm 0.05ppm
(略)		
メトラフエノン	小麦 大麦 ライ麦 その他の穀類 トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり かぼちや しろりり その他のうり科野菜 マツシエールム りんご 日本なし 西洋なし おうとう いちご ぶどう ホップ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動	0.06ppm 0.5ppm 0.1ppm 0.5ppm 0.9ppm 2 ppm 0.9ppm 2 ppm 0.5ppm 2 ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.6ppm 5 ppm 70ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm

	物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	はちみつ	0.05ppm
	小麦粉 (全粒粉に限る。)	0.08ppm
	小麦ふすま	0.3ppm
(略)		
メフエントリン ルコナゾール	小麦 大麦 ライ麦	0.3ppm 4ppm 4ppm

	物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	小麦粉 (全粒粉に限る。)	0.08ppm
	小麦ふすま	0.3ppm
(略)		
メフエントリン ルコナゾール	小麦 大麦 ライ麦	0.3ppm 4ppm 4ppm

<u>とうもろこし</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>そば</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他の穀類</u>	<u>4 ppm</u>
<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>小豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>らっかせい</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ばれいしよ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>かんしよ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>2 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>2 ppm</u>

<u>とうもろこし</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>そば</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他の穀類</u>	<u>4 ppm</u>
<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>小豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>らっかせい</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ばれいしよ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>かんしよ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>1 ppm</u>
<u>みかん (外果皮を含む。)</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>2 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>2 ppm</u>

ワルメロ びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	2 ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	4 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ごまの種子	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
くり	0.06ppm
ペカン	0.06ppm
アーモンド	0.06ppm
くるみ	0.06ppm
その他のナッツ類	0.06ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm

ワルメロ びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	2 ppm
もも (果皮及び種子を含む。)	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	4 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ごまの種子	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
くり	0.06ppm
ペカン	0.06ppm
アーモンド	0.06ppm
くるみ	0.06ppm
その他のナッツ類	0.06ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm

物の脂肪	0.3ppm
牛の肝臓	0.03ppm
豚の肝臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
牛の腎臓	0.3ppm
豚の腎臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
牛の食用部分	0.3ppm
豚の食用部分	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.02ppm
その他の家きんの脂肪	0.02ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm
その他の家きんの卵	0.01ppm
はちみつ	0.05ppm

(略)

(2)~(15) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ

物の脂肪	0.3ppm
牛の肝臓	0.03ppm
豚の肝臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
牛の腎臓	0.3ppm
豚の腎臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
牛の食用部分	0.3ppm
豚の食用部分	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.02ppm
その他の家きんの脂肪	0.02ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm
その他の家きんの卵	0.01ppm

(略)

(2)~(15) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ

カリフラワー	0.08ppm
ブロッコリー	0.08ppm
その他のあぶらな科野菜	0.08ppm
ごぼう	0.08ppm
サルシファニー	0.08ppm
ブーテイチヨーク	0.05ppm
チコリ	0.08ppm
エンダイブ	0.08ppm
しゅんぎく	0.08ppm
レタス	0.08ppm
その他のきく科野菜	0.08ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.08ppm
パースニップ	0.08ppm
パセリ	0.08ppm
セロリ	0.08ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.08ppm
トマト	0.2ppm
ピーマン	0.08ppm
なす	0.08ppm
その他のなす科野菜	0.08ppm
きゅうり	0.08ppm
かぼちや	0.08ppm
しろり	0.08ppm
すいか	0.08ppm

メロン類果実	0.08ppm
まくわうり	0.08ppm
その他のうり科野菜	0.08ppm
ほうれんそう	0.08ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しょうが	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.07ppm
ハックルベリー	0.1ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウイ	0.05ppm
パパイア	0.05ppm
アボカド	0.08ppm
パイナップル	0.05ppm
グレープ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.2ppm
ホップ	0.08ppm
その他のスパイス	2ppm
その他のハーブ	0.08ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
牛の脂肪	0.2ppm

	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	5 ppm
	豚の肝臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
	牛の腎臓	5 ppm
	豚の腎臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
	牛の食用部分	5 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	1 ppm

(略)	(略)	魚介類 (さざき目魚類に限る。) 1 ppm 魚介類 (その他の魚類に限る。) 1 ppm 魚介類 (貝類に限る。) 1 ppm 魚介類 (甲殻類に限る。) 1 ppm その他の魚介類 1 ppm ミネラルウオーター類 0.03ppm
(削る)	MCPA その他の野菜 0.1ppm なつみかんの果実全体 1 ppm レモン 1 ppm オレンジ 1 ppm ゲレープフルーツ 1 ppm ライム 1 ppm その他のかんきつ類果実 1 ppm その他のスパイス 1 ppm その他のハーブ 0.1ppm 牛の筋肉 0.08ppm 豚の筋肉 0.08ppm その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.08ppm 牛の脂肪 0.1ppm 豚の脂肪 0.1ppm その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.1ppm 牛の肝臓 0.08ppm 豚の肝臓 0.08ppm その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.08ppm 牛の腎臓 0.08ppm	

		豚の腎臓 0.08ppm
		その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.08ppm
		牛の食用部分 0.08ppm
		豚の食用部分 0.08ppm
		その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.08ppm
		乳 0.08ppm
		鶏の筋肉 0.05ppm
		その他の家きんの筋肉 0.05ppm
		鶏の脂肪 0.05ppm
		その他の家きんの脂肪 0.05ppm
		鶏の肝臓 0.05ppm
		その他の家きんの肝臓 0.05ppm
		鶏の腎臓 0.05ppm
		その他の家きんの腎臓 0.05ppm
		鶏の食用部分 0.05ppm
		その他の家きんの食用部分 0.05ppm
		鶏の卵 0.05ppm
		その他の家きんの卵 0.05ppm
		ミネラルウォーター類 0.002ppm
	MCPB	米 0.1ppm
		小麦 0.02ppm
		大麦 0.02ppm
		ライ麦 0.02ppm
		とうもろこし 0.02ppm
		そば 0.02ppm
		その他の穀類 0.02ppm
		大豆 0.02ppm
		小豆類 0.02ppm
		えんどう 0.06ppm
(削る)		

そら豆	0.02ppm
その他の豆類	0.06ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
未成熟えんどう	0.06ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
その他の野菜	0.06ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
ラルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm

クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウイ	0.2ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.2ppm
グアバ	0.2ppm
マンゴ	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.2ppm
べにばなの種子	0.2ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm
アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
その他のスパイス	0.2ppm
その他のハーブ	0.06ppm
生の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm

(略)	(略)	
(削る)	ホスチアデザート	
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	さといも類	0.03ppm
	やまいも	0.03ppm
	こんにやくいも	0.03ppm
	その他のいも類	0.03ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きょうな	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシナイ	0.2ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイズ	0.1ppm
	しゅんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.1ppm

	にんにく	0.05ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	パースニッツ	0.2ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	かぼちや	0.2ppm
	しろうり	0.2ppm
	すいか	0.5ppm
	メロン類果実	0.5ppm
	まくわうり	0.5ppm
	その他のうり科野菜	0.2ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	たけのこ	0.2ppm
	オクラ	0.1ppm
	しょうが	0.2ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	ひわ	0.5ppm
	もも	0.5ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm

(略)	
(2)~(6) (略)	
8~12 (略)	

(略)		
(2)~(6) (略)	ゼラックベリー ゼルベベリー クランベリー ハックルベリー その他のベリー類果実 ぶどう キウイ なつめやし その他の果実 その他のスパイス その他のハーブ	0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.1ppm 0.1ppm
8~12 (略)		